



GROSSCHÄDL

STAHL

STAHL IST UNSERE LEIDENSCHAFT

PRODUKTKATALOG

WWW.GROSSCHAEDL.AT

STAHLHANDEL



Seit 70 Jahren bedienen wir eine große Anzahl von Abnehmern aus Handel, Industrie und Handwerk. Unsere automatischen Hochregal- und Krananlagen garantieren optimale Prozessabläufe. Das Vollsortiment im Bereich Stahlhandel umfasst alle handelsüblichen Güten. Unsere Kunden profitieren von der konstanten Lieferbereitschaft und Flexibilität unseres Fuhrparks. Durch die große Lagerkapazität und das umfangreiche Qualitätssortiment garantieren wir eine permanente Verfügbarkeit und damit just-in-time Lieferungen für unsere Kunden im In- und Ausland.

BRENNSCHNEIDEN & LASER



KOMPETENZ IN DER THERMISCHEN ANARBEITUNG

Brennzuschnitte mittels Autogen- und Plasmaprennern sind eine der Kernkompetenzen von Grosschädl. Blechstärken von 3 bis 260 mm sowie Grobbleche von 6 x 2 m bis maximal 12 x 3 m lassen sich mühelos verarbeiten.

Wir haben die **TÜV-Berechtigung** zum Umstempeln von Stahlwerkstoffen für sämtliche Materiallieferungen mit Abnahmeprüfzeugnissen 3.1 nach EN10204.

LASERSCHNEIDEN

Vier Laseranlagen und drei Abkantpressen stehen zur Verfügung. Die maximale Bearbeitungsgröße beträgt 4 x 2 m.

STAHLBEARBEITUNG



Zu unseren Serviceleistungen gehören Sägen, Strahlen und Konservieren. Mit unseren leistungsfähigen Stahlkugelstrahl- und Konservieranlagen bereiten wir Material optimal für den weiteren Verwendungszweck vor. Eine Weiterverarbeitung wird dadurch sauberer, schneller und kostengünstiger. Die gestrahlte Oberfläche ist außerdem die beste Grundlage für spätere Beschichtungsvorgänge. Unsere Sägeautomaten und vollautomatischen Schneide- und Biegeanlagen sorgen für präzise Bearbeitung.

BETONSTAHL



Wir decken das gesamte Leistungsspektrum modernster Betonstahlverarbeitung ab. Das Sortiment umfasst Stangen- und Ringmaterial, Matten, Abschalelemente für den Hoch- und Tiefbau sowie Schneiden, Biegen und Verlegearbeiten auf der Baustelle. Unterstützt durch die aktuellsten Produktionstechnologien stehen unsere bestens geschulten und engagierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Was auch immer gefordert wird: die Bauindustrie setzt auf das Know-how und die Qualität von Grosschädl Stahl.

Inhaltsverzeichnis	
Bleche	5
Formrohre / Hohlprofile	15
Stabstahl	31
Träger	55
Rohre	65
Profile & Zubehör	79
Gittermatten	87
Roste & Draht	89
Blankstahl	95
Aluminium	117
Niro	131
Brennschneiden	153
Laser	163
Bewehrung	167
Anhang	171

Bleche
Formrohre / Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile & Zubehör
Gittermatten
Roste & Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brennschneiden
Laser
Bewehrung

Bandbleche	6
Grobbleche	7
Feinbleche DC01	8
Verzinkt	9
Garagentorbleche	10
Lochbleche	11
Tränenbleche	12
Cortenbleche	13
Feinkornbleche	14

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Bandblech S235JR

EN 10025 • EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223309100	2000 x 1000	3,00	48,00
223309200	2000 x 1000	4,00	64,00
223309300	2000 x 1000	5,00	80,00
223309400	2000 x 1000	6,00	96,00
223309500	2000 x 1000	8,00	128,00
223309600	2000 x 1000	10,00	160,00
223309700	2000 x 1000	12,00	192,00
223309800	2000 x 1000	15,00	245,00
223310600	2500 x 1250	3,00	75,00
223310700	2500 x 1250	4,00	100,00
223310800	2500 x 1250	5,00	125,00
223310900	2500 x 1250	6,00	150,00
223311000	2500 x 1250	8,00	200,00
223311100	2500 x 1250	10,00	250,00
223311300	2500 x 1250	12,00	300,00
223311400	2500 x 1250	15,00	375,00
223308301	3000 x 1500	3,00	108,00
223308401	3000 x 1500	4,00	144,00
223308450	3000 x 1500	5,00	180,00
223308500	3000 x 1500	6,00	216,00
223308550	3000 x 1500	8,00	288,00
223312200	3000 x 1500	10,00	360,00
223312300	3000 x 1500	12,00	432,00
223312400	3000 x 1500	15,00	540,00
223312805	4000 x 2000	3,00	192,00
223312905	4000 x 2000	4,00	256,00
223313005	4000 x 2000	5,00	320,00
223313105	4000 x 2000	6,00	384,00
223313210	4000 x 2000	8,00	512,00

Bandblech S235JR + N

EN 10025 • EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223312500	3000 x 1500	20,00	720,00

Bandblech S355J2 + N

EN 10025 • EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223314089	3000 x 1500	5,00	180,00
223314090	3000 x 1500	6,00	216,00
223314092	3000 x 1500	8,00	288,00
223314094	3000 x 1500	10,00	360,00
223314096	3000 x 1500	12,00	432,00
223314098	3000 x 1500	15,00	540,00
223314100	3000 x 1500	20,00	720,00

Grobbleche

Grobblech S235JR

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223310100	2000 x 1000	20,00	330,00
223310200	2000 x 1000	25,00	415,00
223310300	2000 x 1000	30,00	500,00
223311500	2500 x 1250	20,00	510,00
223312600	3000 x 1500	25,00	915,00
223312700	3000 x 1500	30,00	1100,00

Feinblech DC01 A

EN 10130 • EN 10131

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223305100	2000 x 1000	0,50	8,00
223305200	2000 x 1000	0,80	6,40
223305300	2000 x 1000	1,00	16,00
223305400	2000 x 1000	1,25	20,00
223305500	2000 x 1000	1,50	24,00
223305700	2000 x 1000	2,00	32,00
223305800	2000 x 1000	2,50	40,00
223305850	2000 x 1000	2,99	48,00
223306000	2500 x 1250	1,00	25,00
223306100	2500 x 1250	1,25	31,25
223306200	2500 x 1250	1,50	37,50
223306400	2500 x 1250	2,00	50,00
223306500	2500 x 1250	2,50	63,00
223306550	2500 x 1250	2,99	75,00
223306700	3000 x 1500	1,00	36,00
223306800	3000 x 1500	1,25	45,00
223306900	3000 x 1500	1,50	54,00
223302000	3000 x 1500	2,00	72,00
223302100	3000 x 1500	2,50	90,00
223302150	3000 x 1500	2,99	108,00

Stahlblech verzinkt

DX51D+Z275MAC • EN 10143 • 10346

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223323200	2000 x 1000	0,55	9,50
223323400	2000 x 1000	0,75	12,00
223323500	2000 x 1000	1,00	16,00
223323700	2000 x 1000	1,25	20,00
223323800	2000 x 1000	1,50	24,00
223323900	2000 x 1000	2,00	32,00
223324000	2000 x 1000	2,50	40,00
223324100	2000 x 1000	2,99	48,00
223324200	2000 x 1000	4,00	64,00
223324300	2500 x 1250	0,75	19,90
223324400	2500 x 1250	1,00	25,00
223324600	2500 x 1250	1,50	38,00
223324700	2500 x 1250	2,00	50,00
223324800	2500 x 1250	2,50	62,50
223324900	2500 x 1250	2,99	75,00
223325000	2500 x 1250	4,00	100,00
223325200	3000 x 1500	1,00	36,00
223325300	3000 x 1500	1,25	45,00
223325400	3000 x 1500	1,50	54,00
223325500	3000 x 1500	2,00	72,00
223325600	3000 x 1500	2,50	90,00
223325700	3000 x 1500	2,99	108,00
223325800	3000 x 1500	4,00	144,00

Feinblech ELO-verzinkt

DC01A+ZE25 • EN 10152 • 10131

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223327100	2000 x 1000	0,75	12,00
223327200	2000 x 1000	1,00	16,00
223327220	2000 x 1000	1,50	24,00
223327320	2500 x 1250	2,00	50,00

Garagentorblech verzinkt

DX51D+Z275

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223330200	2000 x 970	1,00	16,00
223330400	2500 x 1210	1,00	25,00
223330500	3000 x 1450	1,00	36,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Lochblech DC01 Rv

DIN 24041

Art. Nr.	Abmessungen mm	Lochung	Tlg.	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
236000400	2000 x 1000	3	5	2,00	20,18
236000700	2000 x 1000	5	8	2,00	20,17
236000710	2000 x 1000	5	8	2,99	29,04
236000715	2500 x 1250	5	8	2,00	29,24
236001255	2500 x 1250	10	15	2,00	30,00
236000719	3000 x 1500	5	8	2,00	42,10
236000900	2000 x 1000	8	12	2,00	18,94
236001100	2000 x 1000	10	15	2,00	19,20

Lochblech DC01 Qg

DIN 24041

Art. Nr.	Abmessungen mm	Lochung	Tlg.	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
236002150	2000 x 1000	8	12	1,00	8,90
236002310	2000 x 1000	10	14	1,50	12,00
236002650	2000 x 1000	10	15	2,00	17,90

Lochblech verzinkt DX51D Qg

DIN 24041

Art. Nr.	Abmessungen mm	Lochung	Tlg.	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
236003640	2000 x 1000	8	12	1,00	8,90
236003800	2000 x 1000	5	8	1,00	10,07
236003870	2000 x 1000	5	8	2,00	18,73

Lochblech verzinkt DX51D Rv

DIN 24041

Art. Nr.	Abmessungen mm	Lochung	Tlg.	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
236003875	2500 x 1250	5	8	2,00	32,68
236003910	2000 x 1000	8	11	1,00	8,30
236003920	2000 x 1000	8	11	1,50	12,50
236003960	2000 x 1000	10	14	1,50	12,92

Formrohre /
Bleche
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Tränenblech S235JR NK

DIN 59220 • DASZ 141 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
223320100	2000 x 1000	3	54
223320200	2000 x 1000	4	70
223320300	2000 x 1000	5	86
223320400	2000 x 1000	6	102
223320500	2000 x 1000	8	134
223320600	2000 x 1000	10	166
223320700	2500 x 1250	3	84
223320800	2500 x 1250	4	109
223320900	2500 x 1250	5	134
223321000	2500 x 1250	6	159
223321100	2500 x 1250	8	209
223321300	3000 x 1500	3	122
223321400	3000 x 1500	4	158
223321500	3000 x 1500	5	194
223321600	3000 x 1500	6	230
223321700	3000 x 1500	8	302
223321800	3000 x 1500	10	374

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Bandblech CORTEN A S355J0WP

EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
567430200	3000 x 1400-1500	2,00	72,00
567430300	3000 x 1500	3,00	108,00
567430400	3000 x 1500	4,00	144,00
567430500	3000 x 1500	5,00	180,00
567430600	3000 x 1500	6,00	216,00
567430800	3000 x 1500	8,00	288,00
567431000	3000 x 1500	10,00	360,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Feinkornblech S355MC NK

EN 10149 • EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
566310300	2000 x 1000	3,00	48,00
566310400	2000 x 1000	4,00	64,00
566310500	2000 x 1000	5,00	80,00
566310600	2000 x 1000	6,00	96,00
566310800	2000 x 1000	8,00	128,00
566311000	2000 x 1000	10,00	160,00
566320304	2500 x 1250	3,00	75,00
566320404	2500 x 1250	4,00	100,00
566320504	2500 x 1250	5,00	125,00
566320603	2500 x 1250	6,00	150,00
566320803	2500 x 1250	8,00	200,00
566321000	2500 x 1250	10,00	250,00
566330303	3000 x 1500	3,00	108,00
566330403	3000 x 1500	4,00	144,00
566330503	3000 x 1500	5,00	180,00
566330604	3000 x 1500	6,00	216,00
566330803	3000 x 1500	8,00	288,00
566331000	3000 x 1500	10,00	360,00
566331200	3000 x 1500	12,00	432,00
566331502	3000 x 1500	15,00	540,00

Feinkornblech S700MC NK

EN 10149 • EN 10051 • NK

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
566520300	2500 x 1250	3,00	75,00
566530300	3000 x 1500	3,00	109,00
566530400	3000 x 1500	4,00	144,00
566530500	3000 x 1500	5,00	180,00
566530600	3000 x 1500	6,00	216,00
566530800	3000 x 1500	8,00	288,00
566531000	3000 x 1500	10,00	360,00

FORMROHRE / HOHLPROFILE

Formrohre	16
Formrohre Gebeizt	22
Formrohre Verzinkt	23
Hohlprofile	24

Formrohr S235JRH/S275J0H - Rechteck

EN 10219 • EN 10305-5 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223710400	20 x 10	1,5	0,65
223710800	20 x 15	1,5	0,71
223711300	25 x 15	2	1,05
223712000	30 x 10	1,5	0,83
223712400	30 x 15	1,5	0,98
223712600	30 x 15	2	1,21
223713000	30 x 20	2	1,36
223713200	30 x 20	3	1,89
223713600	30 x 25	2	1,52
223714000	35 x 20	2	1,52
223714400	35 x 25	2	1,68
223714600	40 x 20	1,5	1,35
223714800	40 x 20	2	1,68
223714900	40 x 20	2,5	2,03
223715000	40 x 20	3	2,36
223715400	40 x 25	2	1,83
223715900	40 x 30	2	1,99
223716000	40 x 30	2,5	2,42
223716100	40 x 30	3	2,83
223716900	50 x 20	2	1,99
223718000	50 x 20	3	2,83
223717500	50 x 25	2	2,15
223717700	50 x 25	2,5	2,62
223717800	50 x 25	3	3,07
223718200	50 x 30	2	2,31
223718600	50 x 30	2,5	2,82
223718700	50 x 30	3	3,30
223718730	50 x 30	4	4,34
223719400	50 x 40	2	2,69
223719500	50 x 40	3	3,77
223719510	50 x 40	4	5,03
223719800	55 x 34	2	2,66
223720200	60 x 20	2	2,37
223720210	60 x 20	3	3,30
223720400	60 x 30	2	2,62
223720600	60 x 30	3	3,77
223720700	60 x 30	4	4,83

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Formrohr S235JRH/S275J0H - Rechteck

EN 10219 • EN 10305-5 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223721100	60 x 40	2	2,93
223721300	60 x 40	3	4,25
223721400	60 x 40	4	5,45
223721500	60 x 40	5	6,56
223721900	60 x 50	3	4,72
223722000	60 x 50	4	6,31
223722600	70 x 40	3	4,72
223722700	70 x 40	4	6,08
223722900	70 x 50	3	5,18
223723000	70 x 50	4	6,81
223723001	70 x 50	5	8,39
223723160	80 x 30	3	4,81
223723300	80 x 40	2	3,56
223723500	80 x 40	3	5,19
223723600	80 x 40	4	6,71
223723710	80 x 40	5	8,13
223724050	80 x 50	2	3,99
223724100	80 x 50	3	5,66
223724200	80 x 50	4	7,34
223724310	80 x 50	5	8,91
223724500	80 x 60	3	6,13
223724600	80 x 60	4	7,97
223724700	80 x 60	5	9,70
223762700	80 x 60	6	11,39
223724800	90 x 50	3	6,13
223724900	90 x 50	4	7,97
223724910	90 x 50	5	10,11
223725000	100 x 30	3	5,70
223725400	100 x 40	2	4,19
223725600	100 x 40	3	6,13
223725700	100 x 40	4	7,97
223725900	100 x 50	3	6,60
223726000	100 x 50	4	8,59
223726110	100 x 50	5	10,50
223726200	100 x 60	3	7,07
223726300	100 x 60	4	9,22
223726400	100 x 60	5	11,30

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Formrohr S235JRH/S275J0H - Rechteck

EN 10219 • EN 10305-5 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223726510	100 x 80	3	8,01
223726600	100 x 80	4	10,50
223726700	100 x 80	5	12,80
223726900	120 x 40	3	7,07
223727000	120 x 40	4	9,67
223727200	120 x 50	3	7,54
223727300	120 x 50	4	10,26
223727500	120 x 60	3	8,01
223727600	120 x 60	4	10,50
223727720	120 x 60	5	12,80
223727800	120 x 80	3	8,96
223727900	120 x 80	4	11,70
223728010	120 x 80	5	14,40
223728115	140 x 60	4	11,70
223728121	140 x 60	5	14,40
223728310	150 x 50	5	14,40

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Formrohr S235JRH/S275J0H - Quadrat

EN 10219 • EN 10305-5 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223700200	15 x 15	1,5	0,59
223700400	15 x 15	2	0,74
223700600	20 x 20	1,5	0,83
223700800	20 x 20	2	1,05
223700850	20 x 20	3	1,42
223701000	25 x 25	1,5	1,13
223701200	25 x 25	2	1,36
223701300	25 x 25	2,5	1,64
223701400	25 x 25	3	2,15
223701600	30 x 30	1,5	1,30
223701800	30 x 30	2	1,68
223702100	30 x 30	2,5	2,03
223702200	30 x 30	3	2,36
223702250	30 x 30	4	2,94
223702600	35 x 35	1,5	1,53
223702800	35 x 35	2	1,99
223703000	35 x 35	3	2,83
223762100	35 x 35	4	3,75
223703200	40 x 40	1,5	1,79
223703400	40 x 40	2	2,31
223703500	40 x 40	2,5	2,82
223703700	40 x 40	3	3,30
223703800	40 x 40	4	4,20
223703850	40 x 40	5	5,00
223704100	45 x 45	2	2,71
223704200	45 x 45	3	3,77
223704600	50 x 50	2	2,93
223704700	50 x 50	2,5	3,60
223704800	50 x 50	3	4,25
223704900	50 x 50	4	5,45
223705050	50 x 50	5	6,56
223705300	60 x 60	2	3,56
223705500	60 x 60	3	5,19
223705600	60 x 60	4	6,71
223705710	60 x 60	5	8,13

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Formrohr S235JRH/S275J0H - Quadrat

EN 10219 • EN 10305-5 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223705900	70 x 70	3	6,13
223706000	70 x 70	4	7,97
223706090	70 x 70	5	9,70
223706140	70 x 70	6	11,39
223706180	80 x 80	2	4,82
223706190	80 x 80	2,5	5,96
223706200	80 x 80	3	7,07
223706300	80 x 80	4	9,22
223706510	80 x 80	5	11,30
223706700	90 x 90	3	8,21
223706800	90 x 90	4	10,50
223706910	90 x 90	5	12,80
223707000	100 x 100	3	8,96
223707100	100 x 100	4	11,70
223707325	100 x 100	5	14,40

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Formrohr S355J2H - Rechteck

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223726122	100 x 50	5	10,50
223726150	100 x 50	8	15,10
223727780	120 x 60	8	18,90

Formrohr S355J2H - Quadrat

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223705650	60 x 60	4	6,71
223706143	70 x 70	8	13,80

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Formrohr E220+CR2 - Rechteck

S2 gebeizt • EN 10305-5 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223710100	15 x 10	1,5	0,51
223712900	30 x 20	2	1,36
223714700	40 x 20	2	1,75
223715800	40 x 30	2	1,99
223716800	50 x 20	2	1,99
223717400	50 x 25	2	2,15
223721000	60 x 40	2	3,01
223723200	80 x 40	2	3,56

Formrohr E220+CR2 - Quadrat

S2 gebeizt • EN 10305-5 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223700700	20 x 20	2	1,05
223701100	25 x 25	2	1,44
223701700	30 x 30	2	1,75
223702700	35 x 35	2	2,05
223703300	40 x 40	2	2,38
223704500	50 x 50	2	2,93

Formrohr verzinkt - Rechteck

E220+CR2S4 Z 275 • EN 10305-5 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223758500	40 x 20	2	1,75
223758800	40 x 30	2	1,99
223758900	50 x 20	2	2,07
223759000	50 x 30	2	2,31
223759100	50 x 40	2	2,69
223759200	60 x 30	2	2,69
223759400	60 x 40	2	3,01
223759500	60 x 40	3	4,22
223759600	80 x 40	2	3,65
223759700	80 x 40	3	5,18
223759767	100 x 50	3	6,63
223759773	120 x 60	3	8,04

Formrohr verzinkt - Quadrat

E220+CR2S4 Z 275 • EN 10305-5 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223755200	20 x 20	2	1,05
223755400	25 x 25	2	1,44
223755500	30 x 30	2	1,68
223755700	35 x 35	2	2,12
223755900	40 x 40	2	2,31
223755907	40 x 40	3	3,33
223755910	45 x 45	2	2,69
223756100	50 x 50	2	3,01
223756200	50 x 50	3	4,28
223756300	60 x 60	2	3,56
223756400	60 x 60	3	5,22
223756470	80 x 80	3	7,07
223756510	100 x 100	3	8,96

Hohlprofil S235JRH/S275J0H - Rechteck

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223740610	100 x 60	6	13,17
223740700	100 x 80	6	15,1
223740950	120 x 60	6	15,1
223742200	140 x 60	3	8,96
223742300	140 x 70	3	9,43
223742460	140 x 70	4	12,4
223742550	140 x 70	5	15,2
223743160	140 x 80	4	13
223743350	140 x 80	6	18,9
223743200	140 x 80	5	16
223744390	150 x 100	4	14,9
223744510	150 x 100	5	18,3
223744740	150 x 100	6	21,7
223745200	160 x 80	4	14,2
223745350	160 x 80	5	17,5
223745400	160 x 80	6	21,01
223746410	180 x 80	5	19,1
223746500	180 x 80	6	22,63
223746700	180 x 100	5	20,7
223746850	180 x 100	6	24,71
223747501	200 x 100	4	18
223747700	200 x 100	5	22,3
223747800	200 x 100	6	26,4
223748300	200 x 120	5	23,83
223748800	200 x 150	5	26,38
223751350	300 x 100	5	30,57

- Bleche
- Formrohre / Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile & Zubehör
- Gittermatten
- Roste & Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brennschneiden
- Laser
- Bewehrung

Hohlprofil S235JRH/S275J0H - Quadrat

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223730450	80 x 80	6	13,20
223731100	100 x 100	6	17,01
223731900	120 x 120	3	10,80
223732100	120 x 120	4	14,20
223732325	120 x 120	5	17,50
223733300	140 x 140	4	16,80
223733410	140 x 140	5	20,70
223733900	150 x 150	4	18,00
223734000	150 x 150	5	22,30
223734210	150 x 150	6	26,40
223734850	160 x 160	5	23,80
223735790	200 x 200	4	24,30

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Hohlprofil S275J0H - Quadrat

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223730100	60 x 60	6	9,47
223730425	80 x 80	6	13,20
223731200	100 x 100	6	17,01
223732400	120 x 120	5	17,50
223732550	120 x 120	6	20,70
223733500	140 x 140	6	24,50
223734100	150 x 150	5	22,30
223734250	150 x 150	6	26,40
223735400	180 x 180	6	32,10
223735950	200 x 200	6	36,54

Hohlprofil S355J2H - Rechteck

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223740500	100 x 50	6	12,43
223741300	120 x 80	8	21,40
223741400	120 x 80	10	27,37
223742000	120 x 100	10	28,70
223743500	140 x 80	8	23,90
223744900	150 x 100	8	27,70
223745100	150 x 100	10	33,40
223745650	160 x 80	8	26,40
223745800	160 x 90	5	18,30
223746610	180 x 80	8	28,90
223746612	180 x 80	10	33,00
223747000	180 x 100	8	31,40
223747100	180 x 100	10	38,10
223747200	180 x 120	10	41,18
223747450	200 x 80	8	32,55
223747810	200 x 100	6	26,40
223748050	200 x 100	8	33,90
223748200	200 x 100	10	41,30

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Hohlprofil S355J2H - Rechteck

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223748400	200 x 120	6	28,30
223748600	200 x 120	8	36,49
223748700	200 x 120	10	44,40
223748900	200 x 150	6	31,51
223749100	200 x 150	8	40,20
223749250	200 x 150	10	49,11
223749600	220 x 120	10	47,50
223749971	250 x 100	6	31,10
223750000	250 x 100	8	40,20
223750100	250 x 100	10	49,10
223750300	250 x 150	6	35,80
223750550	250 x 150	8	46,55
223750650	250 x 150	10	57,00
223751400	300 x 100	6	35,80
223751410	300 x 100	8	47,00
223751420	300 x 100	10	57,70
223751490	300 x 150	8	52,80
223751495	300 x 150	10	64,80
223751600	300 x 200	8	59,10
223751700	300 x 200	10	72,70
223751850	300 x 200	12,5	88,00
223752000	400 x 200	10	91,48

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung







Hohlprofil S355J2H - Quadrat

EN 10219 • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
223730120	60 x 60	6	9,47
223730500	80 x 80	6	13,20
223730700	80 x 80	8	16,40
223730850	90 x 90	6	15,10
223731000	90 x 90	8	19,73
223731400	100 x 100	8	21,40
223731500	100 x 100	10	25,60
223732700	120 x 120	8	26,40
223732850	120 x 120	10	31,80
223733750	140 x 140	8	31,40
223733800	140 x 140	10	38,96
223734400	150 x 150	8	33,90
223734600	150 x 150	10	41,18
223734950	160 x 160	6	29,14
223735150	160 x 160	8	36,49
223735250	160 x 160	10	45,12
223735650	180 x 180	8	41,62
223735700	180 x 180	10	50,70
223735850	200 x 200	5	30,10
223735980	200 x 200	6	35,80
223736100	200 x 200	8	46,50
223736300	200 x 200	10	57,00
223736340	200 x 200	12,5	70,40
223736700	220 x 220	8	51,53
223737000	250 x 250	8	61,15
223737100	250 x 250	10	72,70
223737400	300 x 300	8	73,58
223737500	300 x 300	10	88,40

Schnittschema Hohlprofile

Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:
1. Stückzahl, 2. Profi I-Dimension, 3. Länge in mm + Schnitttoleranz -0 / +2 mm oder nach Vereinbarung, 4. Schnitt-Bild Nr., 5. Winkel 1, 6. Winkel 2 (bei Bedarf)



Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NOTIZEN

- Bewehrung
- Lasier
- Brenn-
schneiden
- Niro
- Aluminium
- Blankstahl
- Roste &
Draht
- Gittermatten
- Profile &
Zubehör
- Rohre
- Träger
- Stabstahl
- Formrohre /
Hohlprofile
- Bleche

Kommerzstahl	
Flach	32
Breitflachstahl	36
Quadrat	37
Rundstahl	38
T-Stahl	38
U-Stahl	39
Winkel	39
Qualitätsstahl	
Flach	42
Breitflachstahl	45
Quadrat	46
Rundstahl	47
Winkel	53

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Flachstahl S235JR

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221002600	15 x 3	0,35
221002800	15 x 5	0,59
221002900	15 x 6	0,71
221003000	15 x 8	0,94
221003100	15 x 10	1,18
221004600	20 x 3	0,47
221004700	20 x 4	0,63
221004800	20 x 5	0,79
221004900	20 x 6	0,94
221005000	20 x 8	1,26
221005100	20 x 10	1,57
221005400	25 x 3	0,59
221005500	25 x 4	0,79
221005600	25 x 5	0,98
221005700	25 x 6	1,18
221005800	25 x 8	1,57
221005900	25 x 10	1,96
221006000	25 x 12	2,36
221006100	25 x 15	2,94
221006300	30 x 3	0,71
221006400	30 x 4	0,94
221006500	30 x 5	1,18
221006600	30 x 6	1,41
221006800	30 x 8	1,88
221006900	30 x 10	2,36
221007000	30 x 12	2,83
221007100	30 x 15	3,53
221007200	30 x 20	4,71
221007400	35 x 3	0,82
221007500	35 x 4	1,10
221007600	35 x 5	1,37
221007700	35 x 6	1,65
221007800	35 x 8	2,20
221007900	35 x 10	2,75
221008100	35 x 15	4,12

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl S235JR

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221008400	40 x 3	0,94
221008500	40 x 4	1,26
221008600	40 x 5	1,57
221008700	40 x 6	1,88
221008900	40 x 8	2,51
221009000	40 x 10	3,14
221009100	40 x 12	3,77
221009300	40 x 15	4,71
221009500	40 x 20	6,28
221009600	40 x 25	7,85
221009700	40 x 30	9,42
221010000	45 x 5	1,77
221010100	45 x 6	2,12
221010200	45 x 8	2,83
221010300	45 x 10	3,53
221010900	50 x 3	1,18
221011000	50 x 4	1,57
221011100	50 x 5	1,96
221011200	50 x 6	2,36
221011300	50 x 8	3,14
221011400	50 x 10	3,93
221011500	50 x 12	4,71
221011700	50 x 15	5,89
221011900	50 x 20	7,85
221012100	50 x 30	11,79
221012600	60 x 3	1,41
221012700	60 x 4	1,88
221012800	60 x 5	2,36
221012900	60 x 6	2,83
221013000	60 x 8	3,77
221013100	60 x 10	4,71
221013200	60 x 12	5,65
221013400	60 x 15	7,07
221013500	60 x 20	9,42
221013600	60 x 25	11,80
221013700	60 x 30	14,10
221013800	60 x 40	18,80

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl S235JR

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221014200	70 x 5	2,75
221014300	70 x 6	3,30
221014400	70 x 8	4,40
221014500	70 x 10	5,50
221014600	70 x 12	6,59
221014700	70 x 15	8,24
221014800	70 x 20	10,99
221016200	80 x 3	1,88
221016300	80 x 4	2,51
221016400	80 x 5	3,14
221016500	80 x 6	3,77
221016600	80 x 8	5,02
221016700	80 x 10	6,28
221016800	80 x 12	7,54
221017000	80 x 15	9,42
221017100	80 x 20	12,56
221017200	80 x 25	15,70
221017300	80 x 30	18,80
221017400	80 x 40	25,10
221017900	90 x 5	3,53
221018000	90 x 6	4,24
221018100	90 x 8	5,65
221018200	90 x 10	7,07
221018300	90 x 12	8,48
221018400	90 x 15	10,60
221018500	90 x 20	14,20
221019200	100 x 3	2,36
221019300	100 x 4	3,14
221019400	100 x 5	3,93
221019500	100 x 6	4,71
221019600	100 x 8	6,28
221019700	100 x 10	7,85
221019800	100 x 12	9,42
221019900	100 x 15	11,78
221020000	100 x 20	15,70
221020100	100 x 25	19,60
221020200	100 x 30	23,60

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl S235JR

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221021100	110 x 8	6,91
221021200	110 x 10	8,64
221021400	110 x 15	12,95
221021500	110 x 20	17,30
221022500	120 x 5	4,71
221022600	120 x 6	5,65
221022700	120 x 8	7,54
221022800	120 x 10	9,42
221022900	120 x 12	11,30
221023000	120 x 15	14,10
221023100	120 x 20	18,80
221023200	120 x 25	23,60
221023300	120 x 30	28,30
221024800	130 x 8	8,16
221024900	130 x 10	10,20
221025000	130 x 12	12,20
221025100	130 x 15	15,31
221026300	140 x 6	6,59
221026400	140 x 8	8,79
221026500	140 x 10	11,00
221026600	140 x 12	13,19
221026700	140 x 15	16,49
221026800	140 x 20	21,98
221027800	150 x 5	5,89
221027900	150 x 6	7,07
221028000	150 x 8	9,42
221028100	150 x 10	11,78
221028200	150 x 12	14,13
221028300	150 x 15	17,70
221028400	150 x 20	23,60
221028600	150 x 30	35,33

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Breitflachstahl S235JR

DIN 59200 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221030300	160 x 8	10,10
221030400	160 x 10	12,60
221030500	160 x 12	15,10
221030600	160 x 15	19,20
221030700	160 x 20	25,10
221031500	180 x 6	8,50
221031600	180 x 8	11,30
221031700	180 x 10	14,40
221031800	180 x 12	17,00
221031900	180 x 15	21,20
221032000	180 x 20	28,30
221032100	180 x 25	35,30
221032500	200 x 5	7,90
221032600	200 x 6	9,40
221032700	200 x 8	12,80
221032800	200 x 10	16,00
221032900	200 x 12	19,20
221033000	200 x 15	24,00
221033100	200 x 20	32,00
221033200	200 x 25	39,30
221033300	200 x 30	47,10
221033900	220 x 10	17,30
221034000	220 x 12	20,70
221034100	220 x 15	25,90
221034200	220 x 20	35,20
221035100	250 x 8	16,00
221035200	250 x 10	19,60
221035300	250 x 12	23,60
221035400	250 x 15	29,40
221035500	250 x 20	39,30
221035600	250 x 25	49,10
221035700	250 x 30	58,90
221036200	300 x 8	18,80
221036300	300 x 10	23,60
221036400	300 x 12	28,30
221036500	300 x 15	35,30
221036600	300 x 20	47,10
221036700	300 x 25	58,90
221036800	300 x 30	70,70

Quadratstahl S235JR

EN 10059 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221050100	6 x 6	0,28
221050200	8 x 8	0,50
221050300	10 x 10	0,79
221050400	12 x 12	1,13
221050600	14 x 14	1,54
221050700	15 x 15	1,77
221050800	16 x 16	2,01
221051000	18 x 18	2,54
221051200	20 x 20	3,14
221051600	25 x 25	4,91
221051900	30 x 30	7,07
221052200	40 x 40	12,60
221052400	50 x 50	19,60
221052600	60 x 60	28,30

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Rundstahl S235JR

EN 10060 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221055100	6	0,22
221055300	8	0,40
221055500	10	0,62
221055700	12	0,89
221055900	14	1,21
221056000	15	1,39
221056100	16	1,58
221056200	18	2,00
221056500	20	2,47
221056700	22	2,98
221057000	24	3,55
221057100	25	3,85
221057400	28	4,83
221057700	30	5,55
221058200	35	7,55
221058500	40	9,86
221058700	45	12,50
221058800	50	15,41
221059000	60	22,19

T-Stahl S235JR

EN 10055 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221100300	30 x 30	4	1,77
221100400	35 x 35	4,5	2,33
221100500	40 x 40	5	2,96
221100700	50 x 50	6	4,44
221100800	60 x 60	7	6,23
221100900	70 x 70	8	8,32
221101000	80 x 80	9	10,70
221101050	90 x 90	10	14,00
221101100	100 x 100	11	16,40
221101300	120 x 120	13	23,20

Spezial-U-Stahl S235JR

EN 10279 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221105300	40 x 20	5	2,87
221105400	40 x 35	5	4,90
221105500	50 x 25	5	3,99
221105600	50 x 38	5	5,59
221105700	60 x 30	6	5,10
221105800	65 x 42	5,5	7,09

Winkelstahl verzinkt - gleichschenkelig

EN 10056 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221098100	30 x 30	3	1,49
221098200	35 x 35	3	1,76
221098300	40 x 40	4	2,66
221098400	50 x 50	5	4,14
221098500	60 x 60	6	5,96

Winkelstahl S235JR - ungleichschenkelig

EN 10056 • EN 10025 • HL ca. 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221085100	30 x 20	3	1,11
221085200	30 x 20	4	1,45
221085400	40 x 20	3	1,35
221085500	40 x 20	4	1,77
221086400	50 x 30	5	2,96
221086700	50 x 40	5	3,35
221086800	60 x 30	5	3,37
221087100	60 x 40	5	3,76
221087200	60 x 40	6	4,46
221087800	70 x 50	6	5,42
221088400	75 x 50	7	6,51
221089300	80 x 40	6	5,41
221089500	80 x 40	8	7,07
221089600	80 x 60	6	6,38
221089800	80 x 60	8	8,36
221090000	80 x 65	8	8,66
221090100	80 x 65	10	10,70
221090200	90 x 60	6	6,82
221090300	90 x 60	8	8,96
221091400	100 x 50	6	6,85
221091500	100 x 50	8	8,99
221091600	100 x 50	10	11,10
221091700	100 x 65	7	8,77
221092000	100 x 75	7	9,32
221092100	100 x 75	9	11,80
221092500	120 x 80	8	12,20
221092600	120 x 80	10	15,00
221092750	120 x 80	12	17,83
221092900	130 x 65	8	11,90
221093000	130 x 65	10	14,60
221093800	150 x 75	9	15,30
221094000	150 x 75	11	18,60
221094300	150 x 100	10	19,00
221094400	150 x 100	12	22,60
221095400	200 x 100	10	23,00
221095600	200 x 100	14	31,60

Winkelstahl S235JR - gleichschenkelig

EN 10056 • EN 10025 • HL ca. 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
221065500	20 x 20	3	0,88
221065800	25 x 25	3	1,12
221065900	25 x 25	4	1,45
221066200	30 x 30	3	1,36
221066300	30 x 30	4	1,78
221066600	35 x 35	3	1,6
221066800	35 x 35	4	2,1
221066900	35 x 35	5	2,57
221067150	40 x 40	3	1,9
221067200	40 x 40	4	2,42
221067300	40 x 40	5	2,97
221067400	40 x 40	6	3,52
221067700	45 x 45	4	2,74
221067800	45 x 45	5	3,38
221068300	50 x 50	4	3,06
221068400	50 x 50	5	3,77
221068700	50 x 50	8	5,82
221069700	60 x 60	5	4,57
221069800	60 x 60	6	5,42
221070000	60 x 60	8	7,09
221071200	70 x 70	7	7,38
221072500	80 x 80	6	7,34
221072900	80 x 80	8	9,66
221073100	80 x 80	10	11,9
221073700	90 x 90	9	12,2
221074500	100 x 100	8	12,2
221074700	100 x 100	10	15,1
221074900	100 x 100	12	17,8
221075800	120 x 120	8	14,5
221076100	120 x 120	10	17,9
221076400	120 x 120	12	21,6
221077910	150 x 150	12	27,3
221078100	150 x 150	15	33,8
221079710	200 x 200	16	48,5
221080000	200 x 200	20	59,9

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Flachstahl S355J2

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
520208600	30 x 6	1,41
520208800	30 x 8	1,88
520208900	30 x 10	2,36
520209500	30 x 20	4,71
520212500	40 x 8	2,51
520212600	40 x 10	3,14
520212700	40 x 12	3,77
520213000	40 x 15	4,71
520213200	40 x 20	6,28
520213300	40 x 25	7,85
520213400	40 x 30	9,42
520216500	50 x 8	3,14
520216600	50 x 10	3,93
520216700	50 x 12	4,71
520217000	50 x 15	5,89
520217200	50 x 20	7,85
520217300	50 x 25	9,81
520217400	50 x 30	11,80
520217600	50 x 40	15,70
520220400	60 x 5	2,36
520220700	60 x 8	3,77
520220800	60 x 10	4,71
520220900	60 x 12	5,65
520221200	60 x 15	7,07
520221400	60 x 20	9,42
520221500	60 x 25	11,80
520221600	60 x 30	14,10
520221800	60 x 40	18,80
520222000	60 x 50	23,60
520225500	70 x 10	5,50
520225900	70 x 15	8,24
520226100	70 x 20	11,00
520226200	70 x 25	13,70
520226300	70 x 30	16,50
520226500	70 x 40	22,00
520226700	70 x 50	27,50
520226900	70 x 60	33,60

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl S355J2

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
520230200	80 x 10	6,28
520230400	80 x 12	7,54
520230700	80 x 15	9,42
520230900	80 x 20	12,60
520231000	80 x 25	15,70
520231100	80 x 30	18,80
520231300	80 x 40	25,10
520231500	80 x 50	31,40
520231701	80 x 60	37,70
520236100	90 x 20	14,10
520236200	90 x 25	17,70
520236300	90 x 30	21,20
520236500	90 x 40	28,30
520236700	90 x 50	35,30
520236900	90 x 60	42,40
520237100	90 x 70	49,50
520240800	100 x 10	7,85
520241300	100 x 15	11,80
520241500	100 x 20	15,70
520241600	100 x 25	19,60
520241600	100 x 25	19,60
520241700	100 x 30	23,60
520241900	100 x 40	31,40
520242100	100 x 50	39,30
520242300	100 x 60	47,10
520242500	100 x 70	55,00
520242700	100 x 80	62,80
520244500	110 x 30	25,90
520244900	110 x 50	43,20
520246200	120 x 10	9,42
520246400	120 x 12	11,30
520246700	120 x 15	14,10
520246900	120 x 20	18,80
520247000	120 x 25	23,60
520247100	120 x 30	28,30
520247300	120 x 40	37,70
520247500	120 x 50	47,10
520247700	120 x 60	56,50
520247900	120 x 70	65,90
520248200	120 x 80	76,80

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Bleche
Formrohre /
Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile &
Zubehör
Gittermatten
Roste &
Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn-
schneiden
Laser
Bewehrung

Flachstahl S355J2

EN 10058 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
520251900	130 x 20	20,40
520252100	130 x 30	30,60
520252300	130 x 40	40,80
520254300	140 x 20	22,00
520254500	140 x 30	33,00
520254700	140 x 40	44,00
520256100	150 x 10	11,80
520256300	150 x 12	14,10
520256600	150 x 15	17,70
520256800	150 x 20	23,60
520256900	150 x 25	29,40
520257000	150 x 30	35,30
520257200	150 x 40	47,10
520257400	150 x 50	58,90
520257600	150 x 60	70,60

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Breitflachstahl S355J2

DIN 59200 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
520262500	160 x 25	32,00
520263000	160 x 40	51,20
520268100	180 x 15	21,60
520268400	180 x 20	28,80
520268900	180 x 30	43,20
520269100	180 x 40	57,60
520274000	200 x 15	24,00
520274300	200 x 20	32,00
520274500	200 x 25	40,00
520274800	200 x 30	48,00
520275000	200 x 40	64,00
520275200	200 x 50	80,00
520294400	300 x 20	48,00
520294900	300 x 30	72,00
520295100	300 x 40	96,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Quadratstahl S355J2

EN 10059 • EN 10025 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
540202500	25 x 25	4,91
540203000	30 x 30	7,07
540203500	35 x 35	9,62
540204000	40 x 40	12,60
540204500	45 x 45	15,90
540205000	50 x 50	19,60
540206000	60 x 60	28,30
540207000	70 x 70	38,50
540208000	80 x 80	50,30
540209000	90 x 90	63,60
540210000	100 x 100	78,50
540211000	110 x 110	95,00
540212000	120 x 120	113,00
540213000	130 x 130	133,00
540214000	140 x 140	154,00
540215000	150 x 150	177,00
540216000	160 x 160	201,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Rundstahl 16/20MnCrS5

EN 10060 • EN 10084 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
531102500	25	3,85
531103000	30	5,55
531103500	35	7,55
531104000	40	9,86
531104500	45	12,50
531105000	50	15,40
531105500	55	18,70
531106000	60	22,20
531106500	65	26,00
531107000	70	30,20
531107500	75	34,70
531108000	80	39,50
531109000	90	49,90
531109500	95	55,70
531110000	100	61,70
531111000	110	74,60
531112000	120	88,80
531113000	130	104,00
531114000	140	121,00
531115000	150	139,00
531116000	160	158,00
531118000	180	200,00
531120000	200	247,00
531122000	220	299,00
531125000	250	386,00
531126000	260	417,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Rundstahl 42CRMO4+QT

EN 10083 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 350 mm: EN 10250 • HL 4-6 m geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
531202500	25	3,85
531203000	30	5,55
531203500	35	7,55
531204000	40	9,86
531204500	45	12,50
531205000	50	15,40
531205500	55	18,70
531206000	60	22,20
531206500	65	26,00
531207000	70	30,20
531207500	75	34,70
531208000	80	39,50
531208500	85	44,60
531209000	90	49,90
531209500	95	55,70
531210000	100	61,70
531210500	105	68,00
531211000	110	74,70
531211500	115	81,60
531212000	120	88,80
531212500	125	96,40
531213000	130	104,00
531214000	140	121,00
531215000	150	139,00
531216000	160	158,00
531217000	170	178,00
531218000	180	200,00
531219000	190	223,00
531220000	200	247,00
531221000	210	272,00
531222000	220	299,00
531223000	230	326,00
531224000	240	355,00
531225000	250	386,00
531226000	260	417,00
531227000	270	450,00
531228000	280	484,00

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Rundstahl 42CRMO4+QT

EN 10083 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 350 mm: EN 10250 • HL 4-6 m geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
531230000	300	555,00
531231300	310	605,00
531232000	320	632,00
531233000	330	672,00
531235300	350	769,00
531236000	360	800,00
531238000	380	891,00
531240000	400	986,00
531240005	400	986,00
531242000	420	1080,00
531243000	430	1141,00
531245000	450	1250,00
531247500	480	1430,00
531250000	500	1540,00
531253000	530	1734,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Rundstahl C45 / C45+N

EN 10083 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 350 mm: EN 10250 • HL 4-6 m geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
530703000	30	5,55
530703500	35	7,55
530704000	40	9,86
530704500	45	12,50
530705000	50	15,40
530705500	55	18,70
530706000	60	22,20
530706500	65	26,00
530707000	70	30,20
530707500	75	34,70
530708000	80	39,50
530708500	85	44,60
530709000	90	49,90
530709500	95	55,70
530710000	100	61,70
530710500	105	68,00
530711000	110	74,60
530711500	115	81,50
530712000	120	88,80
530712500	125	96,30
530713000	130	104,00
530714000	140	121,00
530715000	150	139,00
530716000	160	158,00
530717000	170	178,00
530718000	180	200,00
530719000	190	223,00
530720000	200	247,00
530721000	210	272,00
530722000	220	299,00
530723000	230	326,00
530724000	240	355,00
530725000	250	386,00
530726000	260	417,00
530727000	270	450,00
530728000	280	484,00
530729000	290	519,00

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Rundstahl C45 / C45+N

EN 10083 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 350 mm: EN 10250 • HL 4-6 m geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
530730000	300	555,00
530731000	310	593,00
530732000	320	632,00
530733000	330	680,00
530734000	340	722,00
530735000	350	765,00
530736000	360	809,00
530737000	370	854,00
530738000	380	901,00
530739000	390	955,00
530740000	400	997,00
530742001	420	1080,00
530743000	430	1141,00
530744000	440	1195,00
530744005	450	1250,00
530746000	460	1323,00
530750000	500	1540,00
530750010	510	1633,40

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Rundstahl S355J2 / S355J2+N

EN 10025 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 340 mm: EN 10250 • HL 4-6 m geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
530202500	25	3,85
530203000	30	5,55
530203500	35	7,55
530204000	40	9,86
530204500	45	12,50
530205000	50	15,40
530205500	55	18,70
530206000	60	22,20
530206500	65	26,00
530207000	70	30,20
530207500	75	34,70
530208000	80	39,50
530208500	85	44,70
530209000	90	49,90
530209500	95	55,70
530210000	100	61,70
530210500	105	68,00
530211000	110	74,60
530211500	115	81,50
530212000	120	88,80
530212500	125	96,30
530213000	130	104,00
530214000	140	121,00
530215000	150	139,00
530216000	160	158,00
530217000	170	178,00
530218000	180	200,00
530219000	190	223,00
530220000	200	247,00
530221000	210	272,00
530222000	220	299,00
530223000	230	326,00
530224000	240	355,00
530225000	250	386,00
530226000	260	417,00
530227000	270	450,00
530228000	280	484,00

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Rundstahl S355J2 / S355J2+N

EN 10025 • bis 330 mm: EN 10060 • ab 340 mm: EN 10250 • HL 4-6 m
geschmiedet, vorgedreht

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
530230000	300	555,00
530231000	310	593,00
530332300	320	631,30
530333300	330	671,40
530334300	340	712,70
530335300	350	755,00
530336300	360	799,00
530337300	370	844,00
530338300	380	890,00
530338600	390	955,00
530340300	400	986,00
530241000	410	1037,00
530243005	430	1141,00
530244000	440	1195,00
530246000	460	1306,00
530248000	480	1422,00
530250000	500	1540,00
530256000	560	1940,00

Winkelstahl S355J2 - gleichschenkelig

EN 10056 • EN 10025 • (ST52) • HL 6/12 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
510204500	50 x 50	5	3,77
510206100	60 x 60	6	5,42
510209700	80 x 80	8	9,66
510211600	100 x 100	10	15,10

HEA	56
HEB	57
HEM	58
IPE	59
UNP	60
UPE	61

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Träger HEA S235JR

DIN1025 • EN10034 • EN10025 • HL 12-18 m

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213205100	Träger HEA 100	17,10
213205200	Träger HEA 120	20,40
213205300	Träger HEA 140	25,30
213205400	Träger HEA 160	31,20
213205500	Träger HEA 180	36,40
213205600	Träger HEA 200	43,00
213205700	Träger HEA 220	52,00
213205800	Träger HEA 240	62,00
213205900	Träger HEA 260	70,00
213206000	Träger HEA 280	78,00
213206100	Träger HEA 300	90,00
213206200	Träger HEA 320	100,00
213206300	Träger HEA 340	108,00
213206400	Träger HEA 360	115,00
213206500	Träger HEA 400	128,00
213206600	Träger HEA 450	143,00
213206700	Träger HEA 500	159,00

Träger HEB S235JR

DIN1025 • EN10034 • EN10025 • HL 12-18 m

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213201000	Träger HEB 100	20,90
213201100	Träger HEB 120	27,40
213201200	Träger HEB 140	34,50
213201300	Träger HEB 160	43,70
213201400	Träger HEB 180	52,50
213201500	Träger HEB 200	63,00
213201600	Träger HEB 220	73,00
213201700	Träger HEB 240	85,00
213201800	Träger HEB 260	95,00
213201900	Träger HEB 280	106,00
213202000	Träger HEB 300	120,00
213202100	Träger HEB 320	130,00
213202200	Träger HEB 340	137,00
213202300	Träger HEB 360	146,00
213202400	Träger HEB 400	159,00
213202500	Träger HEB 450	175,00
213202600	Träger HEB 500	192,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Träger HEM S235JR

DIN1025 • EN10034 • EN10025 • HL 12-18 m

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213215100	Träger HEM 100	42,80
213215200	Träger HEM 120	53,40
213215300	Träger HEM 140	64,80
213215400	Träger HEM 160	78,10
213215500	Träger HEM 180	91,10
213215600	Träger HEM 200	106,00
213215700	Träger HEM 220	120,00
213215800	Träger HEM 240	161,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Träger IPE S235JR

DIN1025 • EN10034 • EN10025 • HL 12-18 m

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213235100	Träger IPE 80	6,20
213235200	Träger IPE 100	8,30
213235300	Träger IPE 120	10,70
213235400	Träger IPE 140	13,20
213235500	Träger IPE 160	16,20
213235600	Träger IPE 180	19,30
213235700	Träger IPE 200	23,00
213235800	Träger IPE 220	26,90
213235900	Träger IPE 240	31,50
213236000	Träger IPE 270	37,00
213236100	Träger IPE 300	43,30
213236200	Träger IPE 330	50,40
213236300	Träger IPE 360	58,60
213236400	Träger IPE 400	68,00
213236500	Träger IPE 450	80,00
213236600	Träger IPE 500	93,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Träger UNP S235JR

DIN1026 • EN10279 • EN10025 • HL 12-18 m

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213225100	Träger UNP 80	8,90
213225200	Träger UNP 100	10,90
213225300	Träger UNP 120	13,70
213225400	Träger UNP 140	16,40
213225500	Träger UNP 160	19,30
213225600	Träger UNP 180	22,50
213225700	Träger UNP 200	26,00
213225800	Träger UNP 220	30,00
213225900	Träger UNP 240	34,00
213226000	Träger UNP 260	39,00
213226100	Träger UNP 280	43,00
213226200	Träger UNP 300	48,00
213226300	Träger UNP 320	61,00
213226400	Träger UNP 350	62,00
213226600	Träger UNP 400	74,00

Träger UPE S235JR

DIN1026 • EN10279 • EN10025

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht kg / Lfm.
213220100	Träger UPE 80	8,08
213220200	Träger UPE 100	10,00
213220300	Träger UPE 120	12,32
213220400	Träger UPE 140	14,80
213220500	Träger UPE 160	17,36
213220600	Träger UPE 180	20,08
213220700	Träger UPE 200	23,20
213220800	Träger UPE 220	27,12
213220900	Träger UPE 240	30,80
213221100	Träger UPE 300	45,28

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Schnittkosten Träger

Die Preise verstehen sich in Euro je rechtwinkeligem Profil.

Die Anzahl der berechneten Schnitte entspricht immer der Anzahl der geschnittenen gelieferten Profile. Euro je geschnittenem Stab gleicher Dimension und gleicher Länge.

Schnitttoleranz: +/- 1 mm oder nach Vereinbarung

Dim./Stk.	UNP / INP / IPE / UPE				HEAA / HEA / HEB				HEM			
	-9	10 - 24	ab 25	ab 100	-9	10 - 24	ab 25	ab 100	-9	10 - 24	ab 25	ab 100
80	11	8	5	5								
100	11	8	7	5	12	11	8	7	19	16	15	14
120	12	11	8	7	14	11	8	8	19	18	15	14
140	14	11	10	8	15	12	11	10	21	18	16	15
160	18	13	12	11	19	15	13	12	23	21	18	15
180	20	16	15	13	22	18	16	13	26	23	24	18
200	23	19	18	15	24	20	19	16	30	26	24	20
220	23	20	19		26	23	20		33	29	27	
240	24	20	19		29	24	23		34	30	27	
260	26	23	20		31	27	24		37	33	30	
270	26	23	20									
280	26	23	20		33	29	26		38	34	30	
300	27	23	22		34	30	27		41	37	31	
320	29	23	23		36	31	29		44	44	44	
330	29	23	23									
340	30	26	23		37	33	29		45	45	45	
350	30	26	23									
360	31	27	23		40	34	30		48	48	48	
380	33	29	26									
400	36	31	29		40	36	31		49	49	49	
450	39	33	29		42	36	33		52	52	52	
500	40	36	32		46	39	35		55	55	55	
550	44	38	33		48	42	38		58	58	58	
600	47	40	36		52	46	40		63	63	63	











Strahlen/Konservieren

Strahlen	0 - 59 m ²	ab 60 m ²
gemäß EN 12944-4 Reinheitsgrad SA 2,5 Entfernung von Rost, Zunder und Walzhaut	6,60	5,20
Konservieren (Beschichten)	0 - 59 m ²	ab 60 m ²
25µm mit bleifreiem, gut schweißbarem Wasserlack mit optimalen Korrosionsschutzeigenschaften Farbe: Grün RAL 6011 oder Grau RAL 7035	10,90	8,90
Grundierungsfarbe 2,5 l	Preis / kg	2,5 l Eimer
mit optimalen Korrosionsschutzeigenschaften Farbe: Grün RAL 6011 oder Grau RAL 7035	5,90	15,00

Gehrungsschnittbilder

Zur eindeutigen Bestimmung Ihres Schnittbedarfs bitten wir um Übermittlung folgender Daten:

1. Stückzahl, 2. Profil-Dimension, 3. Länge in mm + Längentoleranz,
4. Schnitt-Bild Nr. ..., 5. Winkel 1, 6. Winkel 2 (bei Bedarf)



Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Anschlagrohre	66
Rohrbögen	69
Dampfrohre	69
Gewinderohre	70
K-Rohre	71
Siederohre	72
Nahtlos S355J 2H/0	73
Präzisionsrohre nahtlos	76

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Anschlagrohr S235JR „SF 110“

gebeizt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231400100	110 / 3415	L 3415	1,82
231400200	110 / 3420	L 3420	1,98
231400300	110 / 3425	L 3425	2,13
231400400	110 / 3430	L 3430	2,29
231400500	110 / 3435	L 3435	2,45
231400600	110 / 3440	L 3440	2,61
231400800	110 / 3455	L 3455	3,08
231401200	110 / 4020	L 4020	2,32
231401400	110 / 4040	L 4040	2,95
231401900	110 / 5020	L 5020	2,64
231402300	110 / 5050	L 5050	3,58

Anschlagrohr S250GDZ150 „SF 110“

verzinkt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231401100	110 / 4020	L 4020	2,32
231401300	110 / 4040	L 4040	2,95
231401500	110 / 4050	L 4050	3,15
231401800	110 / 5020	L 5020	2,64
231402100	110 / 5040	L 5040	3,26
231402200	110 / 5050	L 5050	3,58

Anschlagrohr S235JR „SF 120“

gebeizt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231402700	120 / 3420	T 3420	2,41
231402900	120 / 3430	T 3430	2,72
231403000	120 / 3435	T 3435	2,88
231403200	120 / 3440	T 3440	3,04
231403300	120 / 3455	T 3455	3,51
231403600	120 / 4020	T 4020	2,95
231403800	120 / 4040	T 4040	3,54
231404200	120 / 5020	T 5020	3,23
231404600	120 / 5050	T 5050	4,17

Anschlagrohr S250GDZ150 „SF 120“

verzinkt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231403500	120 / 4020	T 4020	2,91
231403700	120 / 4040	T 4040	3,54
231403900	120 / 4050	T 4050	3,71
231404100	120 / 5020	T 5020	3,23
231404400	120 / 5040	T 5040	3,85
231404500	120 / 5050	T 5050	4,17

Anschlagrohr S250GDZ150 „SF 130“

verzinkt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231406100	130 / 4040	Z 4040	3,54
231406600	130 / 5050	Z 5050	4,17

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Anschlagrohr S235JR „SF 114“

gekröpft • gebeizt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung SF / H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231407750	114 / 5050	LK 5050	3,69

Anschlagrohr mit Dichtungsnut

verzinkt • HL 6 m

Art. Nr.	Bezeichnung H B	Form	Gewicht kg / Lfm.
231410000	5050	LDN 5050	3,72
231410100	5050	TDN 5050	4,32
231410200	5050	ZDN 5050	4,32

Rohrbogen „ST37“

nahtlos • 3D90° • DIN 2605

Art. Nr.	Abmessungen mm
232910200	21,3 x 2
232910400	26,9 x 2,3
232910700	33,7 x 2,6
232910900	42,4 x 2,6
232911100	48,3 x 2,6
232911400	60,3 x 2,9
232911600	70 x 2,9
232911700	76,1 x 2,9
232911900	88,9 x 3,2
232912000	101,6 x 3,6
232912300	114,3 x 3,6

Dampfrohre

Dampfrohr S195T/S235JRH

EN 10255-H • EN 10219 • schwarz • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
233000030	26,9 x 3,25	1,90
233000040	33,7 x 4	2,93
233000050	42,4 x 4	3,80
233000060	48,3 x 4	4,38
233000070	60,3 x 4,5	6,17

Gewinderohr S195T/S235JRH

EN 10255 • EN 10219 • schwarz • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
233000100	13,5 x 2,3	0,64
233000200	17,2 x 2,3	0,84
233000300	21,3 x 2,6	1,21
233000400	26,9 x 2,6	1,56
233000500	33,7 x 3,2	2,41
233000600	42,4 x 3,2	3,10
233000700	48,3 x 3,2	3,57
233000800	60,3 x 3,6	5,03
233000801	60,3 x 3,6	5,03
233000900	76,1 x 3,6	6,43
233001000	88,9 x 4	8,37
233001300	114,3 x 4,5	12,20

Gewinderohr S195T

EN 10255 • EN 10240 • verzinkt • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
233001400	17,2 x 2,3	0,87
233001500	21,3 x 2,6	1,25
233001600	26,9 x 2,6	1,62
233001700	33,7 x 3,2	2,49
233001800	42,4 x 3,2	3,20
233001900	48,3 x 3,2	3,68
233002100	60,3 x 3,6	5,17
233002200	76,1 x 3,6	6,61
233002300	88,9 x 4	8,58
233002400	114,3 x 4,5	12,48

K-Rohr S235JRH

EN 10219 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
231900100	20 x 2	0,89
231800100	21,3-22 x 2	0,95
231800200	21,3-22 x 2,6	1,18
231800250	25 x 2	1,13
231800300	27 x 2	1,23
231800400	27 x 2,6	1,52
231900500	30 x 2	1,38
231800500	33,7 x 2	1,56
231800600	33,7 x 2,9	2,27
231800700	42,4 x 2	1,99
231800800	42,4 x 2,3	2,27
231800900	42,4 x 3,2	3,09
231801000	48,3 x 2	2,28
231801100	48,3 x 2,3	2,61
231801150	48,3 x 3	3,30
231801200	48,3 x 3,2	3,56
231801300	60,3 x 2	2,88
231801400	60,3 x 2,3	3,31
231801500	60,3 x 3,2	4,54

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Stahlrohr P235TR1

EN 10217-1 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
231900700	33,7 x 2	1,57
231900701	33,7 x 2,3	1,78
231900800	38 x 2,3	2,02
231900900	42,4 x 2,3	2,27
231902230	42,4 x 4	3,79
231901100	48,3 x 2,3	2,63
231901200	51 x 2,3	2,78
231901300	57 x 2,3	3,13
231901400	60,3 x 2,3	3,31
231902240	60,3 x 4	5,55
231901600	70 x 2,6	4,35
231901700	76,1 x 2,6	4,75
231901715	76,1 x 4	7,11
231901800	82,5 x 2,6	5,16
231901900	88,9 x 2,9	6,20
231902260	88,9 x 4	8,38
231902840	88,9 x 5	10,30
231902000	101,6 x 2,9	7,11
231902280	101,6 x 4	9,63
231902850	101,6 x 5	11,90
231902100	108 x 2,9	7,57
231902200	114,3 x 3,2	8,83
231902215	114,3 x 5	13,50
231902300	121 x 4	11,54
231902400	133 x 4	12,81
231902450	139,7 x 4	13,39
231902500	152,4 x 4	14,70
231902600	159 x 4	15,30
231902700	168,3 x 4	16,20
231902800	193,7 x 5,6	25,98
231902900	219,1 x 5	24,80
231902950	219,1 x 6,3	33,10
430126000	273 x 5	33,04

Nahtlose Stahlrohr S355J2H

EN10210 • HL 5-7 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
420013100	30 x 5	3,08
420013300	30 x 6,3	3,68
420013500	30 x 8	4,34
420016500	33,7 x 5	3,54
420016700	33,7 x 6,3	4,26
420019800	38 x 4	3,35
420020000	38 x 5	4,07
420020400	38 x 8	5,92
420021900	42,4 x 5	4,61
420022300	42,4 x 8	6,79
420022500	42,4 x 10	7,99
420025600	48,3 x 4	4,37
420025800	48,3 x 5	5,34
420026000	48,3 x 6,3	6,53
420027800	51 x 5	5,67
420028200	51 x 8	8,48
420028600	51 x 12,5	11,90
420033800	60,3 x 4	5,55
420034000	60,3 x 5	6,82
420034200	60,3 x 6,3	8,39
420034400	60,3 x 8	11,20
420034600	60,3 x 10	12,40
420034800	60,3 x 12,5	14,70
420038200	70 x 4	6,51
420038400	70 x 5	8,01
420038600	70 x 6,3	9,90
420038800	70 x 8	13,30
420039000	70 x 10	14,80
420042800	76,1 x 4	7,11
420043000	76,1 x 5	8,77
420043200	76,1 x 6,3	10,80

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Nahtlose Stahlrohr S355J2H

EN10210 • HL 5-7 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
420043400	76,1 x 8	13,40
420043600	76,1 x 10	16,30
420043800	76,1 x 12,5	19,60
420045400	82,5 x 6,3	11,80
420045600	82,5 x 8	14,70
420045800	82,5 x 10	17,90
420046000	82,5 x 12,5	21,60
420046400	82,5 x 20	30,80
420047400	88,9 x 4	8,38
420047600	88,9 x 5	10,35
420047800	88,9 x 6,3	12,80
420048000	88,9 x 8	16,00
420048200	88,9 x 10	19,46
420048400	88,9 x 12,5	23,60
420052100	101,6 x 4	9,63
420052300	101,6 x 5	11,90
420052500	101,6 x 6,3	14,80
420052700	101,6 x 8	18,50
420052900	101,6 x 10	22,60
420053100	101,6 x 12,5	27,50
420053500	101,6 x 20	40,20
420054900	108 x 5	12,70
420055500	108 x 10	24,20
420057600	114,3 x 5	13,50
420057800	114,3 x 6,3	16,80
420058000	114,3 x 8	21,00
420058200	114,3 x 10	25,70
420058400	114,3 x 12,5	31,40
420060800	121 x 10	27,40
420068400	139,7 x 6,3	20,70

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Nahtlose Stahlrohr S355J2H

EN10210 • HL 5-7 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
420068600	139,7 x 8	26
420068800	139,7 x 10	32
420069000	139,7 x 12,5	39,2
420073500	152,4 x 6,3	22,7
420073900	152,4 x 10	35,1
420074100	152,4 x 12,5	43,1
420076200	159 x 6,3	23,7
420076600	159 x 10	36,7
420081800	168,3 x 6,3	25,2
420082000	168,3 x 8	31,6
420082200	168,3 x 10	39
420092000	193,7 x 6,3	29,1
420092400	193,7 x 10	45,3
420099600	219,1 x 8	41,6
420099800	219,1 x 10	51,6

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Nahtlose Präzisionsrohre

EN 10305-1 • E235+C • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
421001800	6 x 1	0,12
421003400	8 x 1	0,17
421003600	8 x 1,5	0,24
421005000	10 x 1	0,22
421005200	10 x 1,5	0,31
421005400	10 x 2	0,39
421008200	12 x 1,5	0,39
421008400	12 x 2	0,49
421008800	12 x 3	0,67
421010000	13 x 2	0,54
421011600	14 x 2	0,59
421012100	14 x 3,5	0,91
421013000	15 x 1,5	0,5
421013200	15 x 2	0,64
421015000	16 x 2	0,69
421015200	16 x 2,5	0,83
421015400	16 x 3	0,96
421015600	16 x 4	1,18
421016900	17 x 2	0,74
421017200	17 x 3	1,04
421018600	18 x 1,5	0,61
421018800	18 x 2	0,79
421019200	18 x 3	1,11
421019400	18 x 4	1,38
421022700	20 x 1,5	0,68
421022900	20 x 2	0,89
421023300	20 x 3	1,26
421023500	20 x 4	1,58
421024700	20 x 5	1,85
421027300	22 x 2	0,99
421027700	22 x 3	1,41
421027900	22 x 4	1,77
421028100	22 x 5	2,1
421034200	25 x 2	1,13
421034400	25 x 2,5	1,39
421034600	25 x 3	1,63
421034800	25 x 4	2,07
421034900	25 x 4,5	2,27
421035000	25 x 5	2,47

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Nahtlose Präzisionsrohre

EN 10305-1 • E235+C • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
421041400	28 x 2	1,28
421041800	28 x 3	1,85
421042000	28 x 4	2,37
421046000	30 x 1,5	1,05
421046200	30 x 2	1,38
421046600	30 x 3	2
421046800	30 x 4	2,57
421046900	30 x 4,5	2,83
421047000	30 x 5	3,08
421051400	32 x 2	1,48
421051800	32 x 3	2,15
421052000	32 x 4	2,77
421052200	32 x 5	3,33
421059200	35 x 2	1,63
421059600	35 x 3	2,37
421060000	35 x 5	3,7
421067000	38 x 2	1,78
421072200	40 x 2	1,87
421072400	40 x 2,5	2,31
421072600	40 x 3	2,74
421072800	40 x 4	3,55
421073000	40 x 5	4,31
421073200	40 x 6	5,03
421077400	42 x 3	2,88
421077800	42 x 5	4,56
421084100	45 x 2	2,12
421084900	45 x 5	4,93
421096100	50 x 2	2,37
421096500	50 x 3	3,48
421096700	50 x 4	4,54
421096900	50 x 5	5,55
421120400	60 x 3	4,22
421120600	60 x 4	5,52
421120800	60 x 5	6,78
421121000	60 x 6	7,99
421167800	80 x 4	10,95
421167900	80 x 5	10,95
421198000	100 x 4	9,47
421198200	100 x 5	11,71

PROFILE & ZUBEHÖR

C-Kaltprofile	80
U-Kaltprofile	80
Kaltprofil Winkel	82
Laufschienen und Zubehör	83

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

C-Kaltprofile

C-Profil S235JR

EN10162 • EN10025 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
226031110	30/30/30/10	2	1,51

U-Kaltprofile

U-Profil S235JR

EN10162 • EN10025 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
226010100	15/15/15	1,5	0,46
226010300	20/20/20	2	0,83
226020400	20/40/20	2	1,13
226010600	25/25/25	2	1,07
226010800	30/30/30	2	1,32
226010900	30/30/30	3	1,84
226021300	30/50/30	2	1,60
226021400	30/50/30	3	2,36
226021600	30/60/30	3	2,60
226011000	35/35/35	2	1,56
226011200	40/40/40	2	1,76
226011300	40/40/40	3	2,60
226011400	40/40/40	4	3,34
226022200	40/50/40	3	2,84
226022300	40/50/40	4	3,66
226022400	40/60/40	3	3,02
226022500	40/60/40	4	3,97
226022800	40/80/40	3	3,56
226022900	40/80/40	4	4,62

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

U-Profil S235JR

EN10162 • EN10025 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
226024000	50/100/50	3	4,52
226024100	50/100/50	4	5,90
226024200	50/100/50	5	7,21
226011500	50/50/50	3	3,32
226011600	50/50/50	4	4,29
226023300	50/70/50	4	4,93
226023600	50/80/50	4	5,26
226023700	50/80/50	5	6,30
226011700	55/55/55	2	2,47
226011800	60/60/60	3	4,04
226011900	60/60/60	4	5,25
226024600	60/120/60	4	7,18
226024700	60/120/60	5	8,82
226024800	60/120/60	6	10,39
226024900	60/140/60	5	9,62
226025000	60/140/60	6	11,14
226025100	65/160/65	6	12,80
226025200	70/200/70	6	15,18
226012100	80/80/80	4	7,17

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Griffmatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Winkelprofil S235JR

EN10162 • EN10025 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
226050200	15 x 15	2,00	0,41
226050202	15 x 15	3,00	0,64
226050400	20 x 20	2,00	0,57
226050600	25 x 25	2,00	0,72
226050900	30 x 30	2,00	0,90
226051000	30 x 30	3,00	1,28
226060200	40 x 20	2,00	1,29
226051300	40 x 40	2,00	1,20
226051500	40 x 40	3,00	1,75
226060300	50 x 30	2,00	1,20
226060400	50 x 30	3,00	1,78
226051700	50 x 50	3,00	2,26
226060500	60 x 30	3,00	2,02
226060600	60 x 40	3,00	2,22
226051900	60 x 60	3,00	2,75
226060800	80 x 40	3,00	2,75
226052200	80 x 80	4,00	4,87
226052300	100 x 100	3,00	4,60

GS-Laufschiene

verzinkt und gelb chromatiert • HL 6 m

Art. Nr.	Ausführung	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
231000600	GSM 35-144 (100)	30 x 28 x 1,75	1,44
231001000	GS1 35-029 (300)	40 x 35 x 2,75	2,76
231000800	GS2 35-028 (400)	48,5 x 43,5 x 3,25	3,85
231001100	GS3 35-046 (500)	65 x 60 x 3,6	6,22
231002000	GS4 35-126 (600)	80 x 75 x 4,75	9,48

Rolltorapparate

verzinkt und gelb chromatiert

Art. Nr.	Ausführung
Doppelrolle	
231200100	GSM (191) 21.R91
231200200	GS1 (391) 23.R91
231200300	GS2 (491) 24.R91
231200400	GS3 (591) 25.R91
Einfachrolle	
231200500	GSM (190) 21.R90
231200600	GS1 (390) 23.R90
231200700	GS2 (490) 24.R90
231200000	GS3 (590) 25.R90
Rollapparat f. Bodenmontage	
231200401	GS4 04.26.X002 *
231200403	GS5 9972 S 27.R52

*) freitragend mit 8 kugelgelagerten Rollen geringer Kippeffekt
hohe Tragkraft für intensive Nutzung, Profil 26.000 galv.verzinkt,
Top Clean

Deckenbefestigungsmuffen

verzinkt und gelb chromatiert

Art. Nr.	Ausführung
231200800	GSM (102) 21.B02
231200900	GS1 (302) 23.B02
231201000	GS2 (402) 24.B02
231201100	GS3 (502) 25.B02

Wandbefestigungsmuffen

verzinkt und gelb chromatiert

Art. Nr.	Ausführung
231201200	GSM (101) 21.B01
231201300	GS1 (301) 23.B01
231201400	GS2 (401) 24.B01
231201500	GS3 (501) 25.B01

Übersteckmuffe

schwarz

Art. Nr.	Ausführung
231201600	GSM Nr.1104 21.B50
231201700	GS1 Nr.1304 23.B50
231201800	GS2 Nr.1404 24.B50
231201900	GS3 Nr.1504 25.B50

Schienenstopper

Art. Nr.	Ausführung
231202500	GSM 100P 21.X04
231202600	GS1 1300P 23.X01
231202700	GS2 1400P 24.X01
231202800	GS3 1500P 25.X01

Doppeldecken Befestigungsmuffe

Art. Nr.	Ausführung
231300101	GSM 21.B32
231300102	GS1 23.B32
231300103	GS2 24.B32 40/152/200
231300106	GS3 25.B32

Verbindungs-muffe

Art. Nr.	Ausführung
231300111	GSM 21.B49
231300112	GS1 23.B49
231300113	GS2 24.B49
231300115	GS3 25.B49

Doppelwinkelbefestigung

Art. Nr.	Ausführung
231300215	GS1/GS2 24.B06

Muffe für Höhen-und Seitenverstellung

Art. Nr.	Ausführung
231300254	GS1 23.B04
231300255	GS2 24.B04
231300256	GS3 25.B04

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NOTIZEN

- Bleche
- Formrohre /
Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile &
Zubehör
- Gittermatten
- Roste &
Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brenn-
schneiden
- Laser
- Bewehrung

Gittermatten Standard - blank

punktgeschweißtes Gitter in Matten aus gezogenem Stahldraht,
Matten rundum glatt besümt

Art. Nr.	Maschenweite mm	Matte b / l mm	Gewicht kg / Stk.
Drahtstärke: 3,8 mm			
236005800	60 x 100	2.00 x 4.20	20,49

Gittermatten Quadrat - blank

punktgeschweißtes Gitter in Matten aus gezogenem Stahldraht,
Matten rundum glatt besümt

Art. Nr.	Maschenweite mm	Matte b / l mm	Gewicht kg / Stk.
Drahtstärke: 3,0 mm			
236007495	30 x 30	1.02 x 2.01	7,70
236007450	40 x 40	1.00 x 2.00	5,72
236007088	50 x 50	1.00 x 2.00	4,61
Drahtstärke: 3,8 mm			
236007500	30 x 30	1.02 x 2.01	12,34
236007480	40 x 40	1.00 x 2.00	9,17
236007100	50 x 50	1.20 x 3.00	13,19
236007200	50 x 50	1.20 x 4.20	18,42
236007300	50 x 50	1.50 x 4.20	22,94
Drahtstärke: 5,0 mm			
236007400	50 x 50	1.20 x 4.20	31,90
236007410	50 x 50	1.50 x 4.20	39,71

Roste	90
Blitzschutzdrähte	93
Bänderder	93
Bindedrähte	94
Schweisdrähte	94

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Normrost

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235100200	10020	390 x 590	33 x 33

Baunormrost

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235100600	10060	590 x 990	33 x 33

Normtreppenrost verzinkt

serienmäßig in rutschhemmender Ausführung,
mit versteiften Seitenbacken und rutschhemmender Antrittsverstärkung
zweite Abmessung = Tragstabrichtung

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235404500	15020	600 x 200 x 25	33 x 33
235405500	15120	600 x 270 x 25	33 x 33
235404100	15040	800 x 200 x 30	33 x 33
235405100	15140	800 x 240 x 30	33 x 33
235404200	15050	800 x 250 x 30	33 x 33
235405300	15180	1000 x 240 x 35	33 x 33
235404400	15070	1000 x 250 x 35	33 x 33
235407100	15192	1000 x 270 x 35	30 x 11
235406202	15202	1000 x 305 x 35	30 x 11
235406200	15200	1000 x 305 x 35	33 x 33
235407120	15232	1200 x 305 x 40	30 x 11
235406300	15230	1200 x 305 x 40	33 x 33
235405900	15222	1200 x 270 x 40	30 x 11
235405850	15220	1200 x 270 x 40	33 x 33

Garagenrost verzinkt

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235401100	13030	240 x 990	33 x 33
235401300	13040	240 x 1240	33 x 33
235400500	13050	290 x 290	33 x 33
235400600	13060	390 x 390	33 x 33

Industrienormrost verzinkt

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235501100	14100	600 x 1000	33 x 33
235501150	14170	700 x 1000 x 30	33 x 33
235501400	14070	800 x 1000	33 x 33
235501450	14110	900 x 1000	33 x 33
235500700	14130	1000 x 500 x 30	33 x 33
235500750	14140	1000 x 600 x 30	33 x 33
235500850	14160	1000 x 800 x 30	33 x 33
235501500	14080	1000 x 1000	33 x 33
235501610	14210	1000 x 1000	33 x 33
235501670	14082	1000 x 1000	33 x 11
235501580	14190	1000 x 1200	33 x 33
235501642	14260	1200 x 1000	33 x 33
235501510	14090	1200 x 1000	33 x 33
235501680	14092	1200 x 1000	33 x 11

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Halteklemme B verzinkt

Bügeloberteil, Mutter M8 Klemmenunterteil 6-kant-Schraube M8x60

Art. Nr.	Maschenweite mm
235509000	33 x 33

Halteklemme S verzinkt

Flachkopfschraube Klemmenunterteil und 4-kant-Mutter M8

Art. Nr.	Maschenweite mm
235509100	33 x 11

Gitterrostmatte unverzinkt

Art. Nr.	Bestell-Nr.	Abmessungen mm	Maschenweite mm
235510008	18970	2400 x 1200	33 x 33
235510042	18985	3000 x 1000	33 x 11
235510000	18978	4000 x 1200	33 x 33
235510010	18972	4000 x 1200	33 x 33
235510020	18976	4000 x 1200	33 x 33
235510030	18979	4000 x 1200	33 x 11
235510040	18974	4000 x 1200	33 x 11

Blitzschutzdraht

Festigkeit max. 440 N/mm², in Ringen, verzinkt, Zinkauflage 350

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221200600	10	0,62

Bänderder

Bänderder

Bandstahl verzinkt Z 500 mit NK in Ringen

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
221200100	30 x 3	0,75

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Bindedrähte

Eisendraht

Art. Nr.	Ausführung
242000800	Eisendraht s.g. 1,6 ausgew. a 2,5 kg

Schweisdrähte

Schweisdraht SG2/G6

EN 440 G3Si1 • AWS A5.18 ER70S-6
für niedriglegierte Stähle - S235JRG2, S355J2G3, etc.

Art. Nr.	Ausführung	Dimension	Gewicht kg / Lfm.
373100020	Robotergespult	K300 - 0,80	16,00
373100050	Robotergespult	K300 - 1,00	18,00
373100330	Lagengespult	K300 - 1,20	18,00
373100335	Lagengespult no copper	K300 - 1,20	18,00
373100410	Fass	K300 - 1,00	250,00

Flach	96
Breitflachstahl	103
Rundstahl	104
Quadrat	111
6-Kant	113
Keilstahl	114
Silberstahl	115

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Flachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523000300	10 x 3	0,24
523000500	10 x 5	0,39
523002500	15 x 5	0,59
523002800	15 x 8	0,94
523003000	15 x 10	1,18
523004900	20 x 3	0,47
523005000	20 x 4	0,63
523005100	20 x 5	0,79
523005200	20 x 6	0,94
523005400	20 x 8	1,26
523005600	20 x 10	1,57
523005700	20 x 12	1,88
523006000	20 x 15	2,36
523006600	25 x 3	0,59
523006800	25 x 5	0,98
523006900	25 x 6	1,18
523007100	25 x 8	1,57
523007200	25 x 10	1,96
523007300	25 x 12	2,36
523007600	25 x 15	2,94
523007700	25 x 20	3,93
523008300	30 x 3	0,71
523008400	30 x 4	0,94
523008500	30 x 5	1,18
523008600	30 x 6	1,41
523008800	30 x 8	1,88
523008900	30 x 10	2,36
523009000	30 x 12	2,83
523009300	30 x 15	3,53
523009500	30 x 20	4,71
523009600	30 x 25	5,89
523010600	35 x 8	2,20
523010700	35 x 10	2,75
523010800	35 x 12	3,30
523011100	35 x 15	4,12
523011300	35 x 20	5,50
523011400	35 x 25	6,87

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523012100	40 x 4	1,26
523012200	40 x 5	1,57
523012300	40 x 6	1,88
523012500	40 x 8	2,51
523012600	40 x 10	3,14
523012700	40 x 12	3,77
523013000	40 x 15	4,71
523013100	40 x 16	5,02
523013200	40 x 20	6,28
523013300	40 x 25	7,85
523013400	40 x 30	9,42
523013500	40 x 35	11,00
523014600	45 x 10	3,53
523014700	45 x 12	4,24
523014800	45 x 15	5,30
523015200	45 x 20	7,07
523015300	45 x 25	8,83
523015400	45 x 30	10,60
523016000	50 x 3	1,18
523016200	50 x 5	1,96
523016300	50 x 6	2,36
523016500	50 x 8	3,14
523016600	50 x 10	3,93
523016700	50 x 12	4,71
523017000	50 x 15	5,89
523017200	50 x 20	7,85
523017300	50 x 25	9,81
523017400	50 x 30	11,80
523018000	50 x 40	15,70
523019100	55 x 15	6,48
523019300	55 x 20	8,64
523020400	60 x 5	2,36
523020500	60 x 6	2,83
523020700	60 x 8	3,77
523020800	60 x 10	4,71
523020900	60 x 12	5,65
523021200	60 x 15	7,07
523021400	60 x 20	9,42
523021500	60 x 25	11,80

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Bleche
Formrohre /
Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile &
Zubehör
Gittermatten
Roste &
Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn-
schneiden
Laser
Bewehrung

Flachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523021600	60 x 30	14,10
523021800	60 x 40	18,80
523022000	60 x 50	23,60
523023300	65 x 15	7,65
523023400	65 x 20	10,20
523025100	70 x 5	2,75
523025400	70 x 8	4,40
523025500	70 x 10	5,50
523025600	70 x 12	6,59
523025900	70 x 15	8,24
523026100	70 x 20	11,00
523026200	70 x 25	13,70
523026300	70 x 30	16,50
523026500	70 x 40	22,00
523026700	70 x 50	27,50
523030100	80 x 8	5,02
523030200	80 x 10	6,28
523030400	80 x 12	7,54
523030700	80 x 15	9,42
523030900	80 x 20	12,56
523031000	80 x 25	15,70
523031100	80 x 30	18,80
523031300	80 x 40	25,10
523031500	80 x 50	31,40
523031700	80 x 60	37,70
523035200	90 x 6	4,24
523035400	90 x 10	7,07
523035500	90 x 12	8,48
523035900	90 x 15	10,60
523036100	90 x 20	14,20
523036200	90 x 25	17,70
523036300	90 x 30	21,20
523036500	90 x 40	28,30
523036700	90 x 50	35,30
523040500	100 x 5	3,93
523040700	100 x 8	6,28

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523040800	100 x 10	7,85
523041000	100 x 12	9,42
523041300	100 x 15	11,78
523041500	100 x 20	15,70
523041600	100 x 25	19,60
523041700	100 x 30	23,60
523041900	100 x 40	31,40
523042100	100 x 50	39,30
523042300	100 x 60	47,10
523043600	110 x 10	8,64
523044100	110 x 15	13,00
523044210	110 x 20	17,30
523046100	120 x 8	7,54
523046200	120 x 10	9,42
523046400	120 x 12	11,30
523046700	120 x 15	14,13
523046900	120 x 20	18,84
523047000	120 x 25	23,60
523047100	120 x 30	28,30
523047300	120 x 40	37,70
523047500	120 x 50	47,10
523047700	120 x 60	56,50
523051200	130 x 10	10,20
523049000	130 x 20	20,40
523052000	130 x 25	25,50
523052100	130 x 30	30,60
523053600	140 x 10	11,00
523053800	140 x 12	13,20
523054100	140 x 15	16,50
523054300	140 x 20	22,00
523054500	140 x 30	33,00
523054700	140 x 40	44,00
523056100	150 x 10	11,80
523056600	150 x 15	17,70
523056800	150 x 20	23,60
523056900	150 x 25	29,40
523057000	150 x 30	35,30
523057200	150 x 40	47,10

Bleche
Formrohre /
Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile &
Zubehör
Gittermatten
Roste &
Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn-
schneiden
Laser
Bewehrung

Flachstahl Blank S355J2+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523212238	25 x 20	3,93
523212400	30 x 10	2,36
523212402	30 x 15	3,53
523212500	30 x 20	4,71
523213000	40 x 15	4,71
523213200	40 x 20	6,28
523213240	40 x 30	9,42
523216700	50 x 12	4,71
523217000	50 x 15	5,89
523217200	50 x 20	7,85
523217300	50 x 25	9,81
523217400	50 x 30	11,80
523217600	50 x 40	15,70
523221200	60 x 15	7,07
523221500	60 x 20	9,42
523221550	60 x 25	9,42
523221600	60 x 30	14,10
523221800	60 x 40	18,80
523225900	70 x 15	8,24
523226200	70 x 25	13,70
523226300	70 x 30	16,50
523226310	70 x 40	22,00
523226320	70 x 50	27,50
523230900	80 x 20	12,56
523231000	80 x 25	15,70
523231100	80 x 30	18,80
523231300	80 x 40	25,10
523231500	80 x 50	31,40
523231700	80 x 60	37,70

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl Blank S355J2+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523241300	100 x 15	11,78
523241500	100 x 20	15,70
523241700	100 x 30	23,60
523241900	100 x 40	31,40
523242100	100 x 50	39,30
523242300	100 x 60	47,10
523246400	120 x 20	18,80
523246600	120 x 30	28,30
523246800	120 x 40	37,70
523247000	120 x 50	47,10
523247200	120 x 60	56,50

Flachstahl Blank C45+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523407600	25 x 15	2,94
523407700	25 x 20	3,93
523408900	30 x 10	2,36
523409300	30 x 15	3,53
523409500	30 x 20	4,71
523412600	40 x 10	3,14
523413000	40 x 15	4,71
523413100	40 x 25	7,85
523413200	40 x 20	6,28
523413400	40 x 30	9,42
523416600	50 x 10	3,93
523417000	50 x 15	5,89
523417200	50 x 20	7,85
523417300	50 x 25	9,81
523417400	50 x 30	11,80
523417600	50 x 40	15,70

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Flachstahl Blank C45+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523420800	60 x 10	4,71
523421200	60 x 15	7,07
523421400	60 x 20	9,42
523421500	60 x 25	11,80
523421600	60 x 30	14,10
523421800	60 x 40	18,80
523425600	70 x 12	6,59
523425900	70 x 15	8,24
523426100	70 x 20	11,00
523426300	70 x 30	16,50
523426520	70 x 50	27,50
523430900	80 x 20	12,60
523431000	80 x 25	15,70
523431100	80 x 30	18,80
523431293	80 x 15	9,42
523431300	80 x 40	25,10
523431500	80 x 50	31,40
523431502	80 x 60	37,70
523440800	100 x 10	7,85
523441300	100 x 15	11,80
523441500	100 x 20	15,70
523441600	100 x 25	19,60
523441700	100 x 30	23,60
523441900	100 x 40	31,40
523442100	100 x 50	39,30
523442105	100 x 60	47,10
523446900	120 x 20	18,80
523446901	140 x 20	22,00
523447100	120 x 30	28,30
523447300	120 x 40	37,70
523447500	120 x 50	47,10
523447505	120 x 60	56,50
523456800	150 x 20	23,60

Breitflachstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
523061500	160 x 10	12,80
523062000	160 x 15	19,20
523062300	160 x 20	25,60
523062800	160 x 30	38,40
523067800	180 x 12	17,30
523068100	180 x 15	21,60
523068400	180 x 20	28,80
523073500	200 x 10	16,00
523073600	200 x 12	19,20
523074000	200 x 15	24,00
523074300	200 x 20	32,00
523074500	200 x 25	40,00
523074800	200 x 30	48,00
523074900	200 x 40	64,00
523075200	200 x 50	80,00
523088100	250 x 15	30,00
523088400	250 x 20	40,00
523088900	250 x 30	60,00
523094600	300 x 20	48,00
523094900	300 x 30	72,00
523095100	300 x 40	96,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Automatenstahl 11SMn30/37+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
534000500	5	0,15
534000600	6	0,22
534000800	8	0,40
534001000	10	0,62
534001200	12	0,89
534001400	14	1,21
534001500	15	1,39
534001600	16	1,58
534001800	18	2,00
534002000	20	2,47
534002200	22	2,98
534002400	24	3,55
534002500	25	3,85
534002600	26	4,17
534002800	28	4,83
534003000	30	5,55
534003200	32	6,31
534003500	35	7,55
534003600	36	8,00
534003800	38	8,90
534004000	40	9,86
534004200	42	10,90
534004500	45	12,50
534005000	50	15,41
534005500	55	18,70
534006000	60	22,20
534006500	65	26,00
534007000	70	30,20
534007500	75	34,70
534008000	80	39,50
534008500	85	44,60
534009000	90	49,90
534010000	100 *	61,70
534011000	110 *	74,60

*) geschält

Blankwelle 16MnCrS5+A+C

EN10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Stärke	Gewicht kg / Lfm.
531101501	15	1,39
531101601	16	1,58
531102010	20	2,47
531102510	25	3,85
531103010	30	5,55
531103510	35	7,55
531104010	40	9,86
531105010	50	15,40
531106010	60	22,20

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Blankwelle 42CrMoS4+QT+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
531201000	10	0,62
531201200	12	0,89
531201610	16	1,58
531201810	18	2,00
531202010	20	2,47
531202201	22	2,98
531202401	24	3,55
531202510	25	3,85
531202600	26	4,17
531202810	28	4,83
531203010	30	5,55
531203210	32	6,31
531203510	35	7,55
531203610	36	8,00
531203810	38	8,90
531204010	40	9,86
531204210	42	10,90
531204501	45	12,50
531205001	50	15,40
531205501	55	18,70
531206001	60	22,20
531206501	65	26,00
531207001	70	30,20
531208001	80	39,50
531208010	90	49,90

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

- Bleche
- Formrohre /
Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile &
Zubehör
- Gittermatten
- Roste &
Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brenn-
schneiden
- Laser
- Bewehrung

Blankwelle 42CrMoS4+QT+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
531210001	100	61,70
531201101	110	74,70
531201201	120	88,80

Blankwelle C35+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533300800	8	0,39
533301000	10	0,62
533301200	12	0,89
533301600	16	1,58
533302000	20	2,47
533302500	25	3,85
533303000	30	5,55
533303500	35	7,55
533304000	40	9,86
533304500	45	12,50
533305000	50	15,41
533306000	60	22,20

Blankwelle C45+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533400800	8	0,39
533401000	10	0,62
533401200	12	0,89
533401400	14	1,21
533401500	15	1,39
533401600	16	1,58
533401700	17	1,78
533401800	18	2,00
533402000	20	2,47
533402200	22	2,98
533402500	25	3,85
533402600	26	4,17
533402800	28	4,83

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Blankwelle C45+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533403000	30	5,55
533403200	32	6,31
533403500	35	7,55
533403600	36	8,00
533403800	38	8,90
533404000	40 *	9,86
533404010	40	9,86
533404200	42	10,90
533404510	45	12,50
533405000	50 *	15,41
533405001	50	15,41
533405500	55 *	18,70
533405501	55	18,70
533406000	60 *	22,20
533406001	60	22,20
533406500	65 *	26,00
533407000	70 *	30,20
533407500	75 *	34,70
533408000	80 *	39,50
533408500	85 *	44,60
533409000	90 *	49,90
533410000	100 *	61,70
533411000	110 *	74,60
533412000	120 *	88,80

*) geschält

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Griffmatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Blankwelle C45+SL

EN 10278 • h6 • geschliffen • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533541200	12	0,89
533541500	15	1,39
533541600	16	1,57
533542000	20	2,46
533542500	25	3,85
533543000	30	6,00
533543500	35	7,60
533544000	40	9,86
533544500	45	12,50
533545000	50	15,40
533545500	55	18,70
533546000	60	22,20
533546500	65	26,00
533547000	70	30,20
533547002	75	34,70
533548000	80	39,50
533549000	90	49,90
533549200	100	61,70
533549400	110	74,60
533549600	120	88,80

- Bleche
- Formrohre /
Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile &
Zubehör
- Gittermatten
- Roste &
Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brenn-
schneiden
- Laser
- Bewehrung

Blankwelle S235JR+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533000300	3	0,06
533000400	4	0,10
533000500	5	0,15
533000501	5	0,15
533000610	6	0,22
533000810	8	0,40
533000910	9	0,50
533001000	10	0,62
533001200	12	0,89
533001400	14	1,21
533001500	15	1,39
533001600	16	1,58
533001800	18	2,00
533002000	20	2,47
533002200	22	2,98
533002400	24	3,55
533002500	25	3,85
533002800	28	4,83
533003000	30	5,55
533003200	32	6,31
533003500	35	7,55
533003600	36	8,00
533004000	40	9,86
533004500	45	12,50
533005000	50	15,41
533005500	55	18,70
533006000	60	22,20
533007000	70	30,20
533008000	80	39,50

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Blankwelle S355J2+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533200800	8	0,39
533201000	10	0,62
533201200	12	0,89
533201400	14	1,21
533201500	15	1,39
533201600	16	1,58
533201800	18	2,00
533202000	20	2,47
533202200	22	2,98
533202400	24	3,55
533202500	25	3,85
533202600	26	4,17
533202800	28	4,83
533203000	30	5,55
533203200	32	6,31
533203500	35	7,55
533203600	36	7,99
533203800	38	8,90
533204000	40	9,86
533204200	42	10,90
533204502	45	12,50
533205000	50	15,41
533205002	50	15,41
533205500	55	18,70
533205502	55 *	18,70
533206000	60 *	22,20
533206001	60	22,20
533206500	65	26,00
533207000	70 *	30,20
533207001	70	30,20
533207500	75	34,70

*) geschält

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Blankwelle S355J2+C/SH

EN 10278 • h9 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533208000	80 *	39,50
533208001	80	39,50
533208500	85	44,60
533209000	90 *	49,90
533210000	100 *	61,70
533211000	110 *	74,60
533212000	120 *	88,80
533213000	130 *	104,00
53321400	140 *	121,00
533215000	150 *	139,00

*) geschält

Quadratstahl Blank C45+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
543402000	20 x 20	3,14
543402500	25 x 25	4,91
543403000	30 x 30	7,07
543403500	35 x 35	9,62
543404000	40 x 40	12,60
543404500	45 x 45	15,90
543405000	50 x 50	19,62
543406000	60 x 60	28,30
543406070	70 x 70	38,50
543406080	80 x 80	50,30
543406100	100 x 100	78,50

Quadratstahl Blank S235JR+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
543000500	5 x 5	0,20
543000601	6 x 6	0,28
543000990	8 x 8	0,50
543001000	10 x 10	0,78
543001200	12 x 12	1,13
543001400	14 x 14	1,54
543001500	15 x 15	1,77
543001600	16 x 16	2,01
543002000	20 x 20	3,14
543002500	25 x 25	4,91
543003000	30 x 30	7,07
543003500	35 x 35	9,62
543004000	40 x 40	12,56
543004500	45 x 45	15,90
543005000	50 x 50	19,62
543006000	60 x 60	28,30
543007000	70 x 70	38,50
543008000	80 x 80	50,30
543009000	90 x 90	63,60
543010000	100 x 100	78,50

Quadratstahl Blank S355J2+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
543402001	20 x 20	3,14
543402501	25 x 25	4,91
543403001	30 x 30	7,07
543404001	40 x 40	12,60
543405001	50 x 50	19,62
543406001	60 x 60	28,30
543406071	70 x 70	38,50
543208000	80 x 80	50,30
543210000	100 x 100	78,50

6-Kant 11SMnPb30/37+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
554101000	10	0,68
554101300	13	1,15
554101400	14	1,33
554101700	17	1,96
554101900	19	2,45
554102200	22	3,29
554102400	24	3,92
554102700	27	4,96
554103000	30	6,12
554103200	32	6,96
554103600	36	8,81
554104100	41	11,40
554104600	46	14,40
554106000	60	24,50

6-Kant C45+C

EN 10278 • h11 • HL ca. 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
553401691	13	1,15
553401700	17	1,96
553401900	19	2,45
553402200	22	3,29
553402400	24	3,92
553402700	27	4,96
553403000	30	6,12
553403200	32	6,96
553403600	36	8,81
553404100	41	11,40
553404600	46	14,40
553405000	50	17,00
553406000	55	20,60
553405500	60	24,50

Keilstahl C45+C

DIN 6880 (10278) • HL ca. 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
543800500	5 x 5	0,20
543800600	6 x 6	0,28
523800400	8 x 7	0,44
543800800	8 x 8	0,50
523801000	10 x 8	0,63
543801000	10 x 10	0,79
523801400	12 x 8	0,75
543801200	12 x 12	1,13
523801800	14 x 9	0,99
543801400	14 x 14	1,54
523802200	16 x 10	1,26
523802600	18 x 11	1,55
523802800	20 x 12	1,88
523803000	22 x 14	2,41
523803200	25 x 14	2,75
523803400	28 x 16	3,52
523803600	32 x 18	4,52
523803800	36 x 20	5,65
523804000	40 x 22	6,91
523804200	45 x 25	8,83
523804400	50 x 28	10,99
523804600	56 x 32	14,07

Silberstahl 115CrV3

DIN 175/h8 • HL ca. 2 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
533900300	3	0,06
533900400	4	0,10
533900500	5	0,15
533900600	6	0,22
533900700	7	0,33
533900800	8	0,40
533901000	10	0,62
533901200	12	0,89
533901400	14	1,21
533901500	15	1,39
533901800	18	2,00
533902000	20	2,47
533902500	25	3,85
533903000	30	5,55

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NOTIZEN

Bleche
Formrohre / Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile & Zubehör
Gittermatten
Roste & Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn- schneiden
Lasier
Bewehrung

Bleche	
Al99,5	118
AlMg3	119
ALU-Warzenblech	120
Stabstahl	
Flach	121
Quadrat	123
Rundstahl	123
Winkel	125
Rohre	
Formrohre	126
Rundrohre	129
Profile	
T-Profil	130
U-Profil	130

Bleche
Formrohre / Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile & Zubehör
Gittermatten
Roste & Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn- schneiden
Laser
Bewehrung

ALU Blech Al99,5/AW-1050

EN 573 • EN 485 • H24

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
310020490	2000 x 1000	0,80	4,40
310020600	2000 x 1000	1,00	5,40
310020700	2500 x 1250	1,00	9,00
310020800	3000 x 1500	1,00	12,50
310021100	2000 x 1000	1,50	8,50
310021200	2500 x 1250	1,50	13,00
310021300	3000 x 1500	1,50	18,50
310021400	2000 x 1000	2,00	11,00
310021500	2500 x 1250	2,00	17,00
310021600	3000 x 1500	2,00	24,50
310021700	2000 x 1000	2,50	13,50
310021705	2500 x 1250	2,50	21,10
310021710	3000 x 1500	2,50	30,37
310021900	2000 x 1000	3,00	16,50
310022000	2500 x 1250	3,00	26,00
310225200	3000 x 1500	5,00	60,80
310022100	3000 x 1500	3,00	37,00
310022200	2000 x 1000	4,00	22,00
310022300	2500 x 1250	4,00	34,50
310022400	3000 x 1500	4,00	49,00
310022500	2000 x 1000	5,00	27,50
310022510	2500 x 1250	5,00	42,20
310022800	2000 x 1000	6,00	33,00
310022900	2500 x 1250	6,00	51,00
310022905	3000 x 1500	6,00	77,80

ALU Blech AlMg3 AW-5754

EN 573 • EN 485 • H111

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
310035701	2000 x 1000	1,50	8,10
310035731	2000 x 1000	2,00	10,80
310035736	2500 x 1250	2,00	17,00
310035742	3000 x 1500	2,00	24,50
310035801	2000 x 1000	3,00	16,50
310035815	2500 x 1250	3,00	26,50
310035824	3000 x 1500	3,00	37,00
310035841	2000 x 1000	4,00	22,00
310035844	2500 x 1250	4,00	34,50
310035830	3000 x 1500	4,00	48,96
310035913	2500 x 1250	6,00	51,00

ALU Blech AlMg3 AW-5754

EN 573 • EN 485 • H22

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
310020600	2000 x 1000	1,00	5,40
310035610	2500 x 1250	1,00	8,50
310035700	2000 x 1000	1,50	8,10
310035940	2500 x 1250	1,50	13,00
310035720	3000 x 1500	1,50	18,50
310035740	3000 x 1500	2,00	24,50
310035775	3000 x 1500	2,50	30,37
310035820	3000 x 1500	3,00	37,00
310035840	2000 x 1000	4,00	22,00
310035850	3000 x 1500	4,00	49,00
310035902	2500 x 1250	5,00	42,19

ALU Warzenblech AlMg3 AW-5754

EN 573 • EN 485 • H114 • Quintett+1,5

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
310010000	2000 x 1000	2,00	12,60
310010100	2500 x 1250	2,00	19,70
310010200	3000 x 1500	2,00	28,80
310010300	2000 x 1000	3,00	18,00
310010400	2500 x 1250	3,00	28,00
310010500	3000 x 1500	3,00	40,50
310010600	2000 x 1000	4,00	23,40
310010700	2500 x 1250	4,00	36,50
310010800	3000 x 1500	4,00	52,70
310010900	2000 x 1000	5,00	28,80
310011000	2500 x 1250	5,00	45,00
310011100	3000 x 1500	5,00	64,70
310012000	2000 x 1000	8,00	45,00
310012010	2500 x 1250	8,00	68,00
310013064	2500 x 1250	6,00	52,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

ALU Flach AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310080900	20 x 3	0,16
310082300	20 x 5	0,27
310084840	20 x 10	0,54
310082400	25 x 5	0,34
310084090	25 x 8	0,54
310086599	25 x 15	1,01
310081000	30 x 3	0,24
310081800	30 x 4	0,32
310082500	30 x 5	0,41
310086700	30 x 6	0,49
310084100	30 x 8	0,65
310084900	30 x 10	0,81
310087080	30 x 20	1,62
310081200	40 x 3	0,32
310082000	40 x 4	0,43
310082600	40 x 5	0,54
310083300	40 x 6	0,65
310084200	40 x 8	0,88
310085000	40 x 10	1,08
310086610	40 x 15	1,62
310087110	40 x 20	2,16
310087620	40 x 30	3,36
310086900	50 x 3	0,41
310082700	50 x 5	0,68
310083400	50 x 6	0,81
310084300	50 x 8	1,08
310085100	50 x 10	1,35
310086620	50 x 15	2,02
310087120	50 x 20	2,70
310087497	50 x 30	4,26
310081220	60 x 3	0,49
310082710	60 x 5	0,81
310083410	60 x 6	0,97
310084400	60 x 8	1,30
310085200	60 x 10	1,62

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

- Bleche
- Formrohre /
Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile &
Zubehör
- Gittermatten
- Roste &
Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brenn-
schneiden
- Laser
- Bewehrung

ALU Flach AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310087130	60 x 20	3,24
310087498	60 x 30	5,10
310082900	80 x 5	1,08
310083700	80 x 6	1,30
310084500	80 x 8	1,78
310085300	80 x 10	2,16
310087380	80 x 20	4,32
310087500	80 x 30	6,48
310083900	100 x 6	1,62
310084600	100 x 8	2,16
310085500	100 x 10	2,70
310087400	100 x 20	5,67
310085515	100 x 30	8,53
310085520	120 x 10	3,40
310087420	120 x 20	6,40
310085600	150 x 10	4,26
310086675	150 x 15	6,38
310085650	200 x 10	5,67
310087490	200 x 20	11,88

ALU Quadrat AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • F22 • gepresst • HL 3/6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310104010	10 x 10	0,27
310104013	12 x 12	0,39
310104020	20 x 20	1,08
310104025	25 x 25	1,84
310104030	30 x 30	2,43
310104040	40 x 40	4,32
310104050	50 x 50	6,75
310104060	60 x 60	9,72

ALU Rund AlCuMgPb

EN 573 • EN 755 • F37 • gepresst • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310066400	35	2,70
310066500	40	3,43
310066600	45	4,46
310066700	50	5,51
310067000	60	7,94
310067200	70	10,80
310067400	80	14,10
310067410	85	15,31
310067420	90	17,90
310067430	95	19,13
310059100	100	22,40
310059110	110	25,65
310059120	120	32,30
310059130	130	39,06
310067750	150	51,98

ALU Rund AlCuMgPb

EN 573 • EN 754 • F37 • gezogen • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310064800	10	0,22
310061200	12	0,32
310065200	15	0,50
310065400	16	0,57
310065600	20	0,88
310065900	25	1,38
310066200	30	1,99
310066402	35	2,70

ALU Rund AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • F22 • gepresst • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310074010	10	0,22
310074012	12	0,32

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

ALU Winkel AlMgSi0,5 - ungleichschenkelig

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310096100	20 x 10	2	0,15
310091000	30 x 15	2	0,24
310090800	30 x 20	2	0,26
310097000	40 x 20	2	0,31
310095100	50 x 20	2	0,37
310097290	50 x 30	3	0,66
310097490	60 x 20	2	0,44
310097520	60 x 40	3	0,83
310097600	80 x 40	4	1,25
310097892	100 x 50	5	2,06

ALU Winkel AlMgSi0,5 - gleichschenkelig

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310090300	15 x 15	2	0,15
310090400	20 x 20	2	0,21
310091100	20 x 20	3	0,32
310090600	25 x 25	2	0,26
310091300	25 x 25	3	0,38
310090700	30 x 30	2	0,31
310091500	30 x 30	3	0,46
310091700	30 x 30	4	0,71
310091800	40 x 40	2	0,42
310091600	40 x 40	3	0,63
310092100	40 x 40	4	0,82
310092200	40 x 40	5	1,02
310092300	50 x 50	2	0,53
310097300	50 x 50	3	0,79
310092390	50 x 50	4	1,04
310092400	50 x 50	5	1,29
310092500	60 x 60	3	0,93
310092505	60 x 60	4	1,25
310092700	60 x 60	5	1,6
310092600	60 x 60	6	1,85
310093500	80 x 80	5	2,09
310093505	80 x 80	8	3,28
310093600	100 x 100	4	2,22
310093602	100 x 100	5	2,92

ALU Formrohr AlMgSi0,5 - Rechteck

EN 573 • EN 755 • HL 3/6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310140120	20 x 15	2,00	0,33
310140590	30 x 15	2,00	0,44
310140600	30 x 20	2,00	0,50
310140605	30 x 20	3,00	0,73
310142300	40 x 20	2,00	0,63
310141190	40 x 30	2,00	0,71
310141205	40 x 30	3,00	1,04
310142400	50 x 20	2,00	0,72
310141230	50 x 20	3,00	0,92
310141400	50 x 25	2,00	0,76
310141250	50 x 30	2,00	0,86
310141300	50 x 30	2,50	1,02
310141900	50 x 30	3,00	1,26
310141315	50 x 40	2,00	0,93
310141320	50 x 40	2,50	1,21
310141325	50 x 40	3,00	1,46
310141330	50 x 40	4,00	1,86
310142490	60 x 20	2,00	0,83
310142500	60 x 30	2,00	0,95
310142510	60 x 30	3,00	1,43
310141495	60 x 40	2,00	1,02
310141500	60 x 40	2,50	1,28
310141502	60 x 40	3,00	1,60
310141510	60 x 40	4,00	1,99
310141549	60 x 50	3,00	1,77
310142610	70 x 40	3,00	1,69
310142800	80 x 20	2,00	1,04
310142080	80 x 30	3,00	1,68
310142100	80 x 40	2,50	1,55
310142105	80 x 40	3,00	1,85
310142110	80 x 40	4,00	2,54
310142165	80 x 50	3,00	2,04
310142170	80 x 50	4,00	2,64
310142251	80 x 60	2,00	1,47
310142250	80 x 60	3,00	2,18
310142252	80 x 60	4,00	2,86

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

ALU Formrohr AlMgSi0,5 - Rechteck

EN 573 • EN 755 • HL 3/6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310142890	100 x 20	2,00	1,25
310141700	100 x 40	2,50	1,85
310142900	100 x 40	4,00	2,92
310200308	100 x 50	3,00	2,36
310200310	100 x 50	4,00	3,22
310200312	100 x 60	3,00	2,50
310200313	100 x 60	4,00	3,45
310200314	100 x 80	3,00	2,82
310200315	100 x 80	4,00	3,72
310200323	120 x 20 *	2,00	1,54
310200332	120 x 60	3,00	2,82
310200334	120 x 60	4,00	3,68
310200337	120 x 80	3,00	3,31
310200340	120 x 80	4,00	4,15
310200470	140 x 80	4,00	4,58
310200550	150 x 50	4,00	4,15
310200600	150 x 100	3,00	3,82
310200750	160 x 60	4,00	4,58
310200755	160 x 80	4,00	5,01
310200790	180 x 50	4,00	4,80
310200800	180 x 60	4,00	5,07
310200850	200 x 100	4,00	6,29
310200851	200 x 100	5,00	7,90

*) ohne Steg

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

ALU Formrohr AlMgSi0,5 - Quadrat

EN 573 • EN 755 • HL 3/6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310139990	15 x 15	1,50	0,20
310140000	15 x 15	2,00	0,25
310140300	20 x 20	2,00	0,39
310140500	25 x 25	2,00	0,50
310140510	25 x 25	3,00	0,78
310140700	30 x 30	2,00	0,60
310140720	30 x 30	3,00	0,87
310140800	35 x 35	2,00	0,72
310140900	40 x 40	2,00	0,83
310140910	40 x 40	2,50	1,01
31014100	40 x 40	3,00	1,26
310141050	40 x 40	4,00	1,63
310141060	45 x 45	2,00	0,92
310141100	50 x 50	2,00	1,05
310141105	50 x 50	2,50	1,29
310142000	50 x 50	3,00	1,53
310142010	50 x 50	4,00	2,00
310142020	50 x 50	5,00	2,43
310141600	60 x 60	3,00	1,85
310141610	60 x 60	4,00	2,42
310141611	60 x 60	5,00	2,95
310142615	70 x 70	4,00	2,99
310142700	80 x 80	3,00	2,53
310142702	80 x 80	4,00	3,28
310200318	100 x 100	3,00	3,19
310200320	100 x 100	4,00	4,36
310200321	100 x 100	5,00	4,95
310200400	120 x 120	4,00	5,01
310200405	120 x 120	5,00	6,21
310200692	150 x 150	3,00	4,82

ALU Rundrohr AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
310500075	20 x 2	0,31
310500062	25 x 2	0,39
310500081	30 x 2	0,48
310500810	30 x 3	0,69
310500870	35 x 2	0,56
310501215	40 x 2	0,66
310501218	40 x 3	0,99
310501250	40 x 4	1,22
310501330	42 x 3	0,99
310501610	48 x 3	1,20
310501760	50 x 2	0,81
310501765	50 x 3	1,28
310501810	50 x 4	1,67
310501812	50 x 5	1,91
310502190	60 x 2	1,03
310502240	60 x 3	1,45
310502336	80 x 3	1,96
310502338	80 x 4	2,39
310503030	100 x 3	2,59
310503300	100 x 5	4,31

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Profile • T-Profil

ALU T- Profil AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310110300	30 x 30	3	0,47
310110500	40 x 40	4	0,83
310110528	50 x 50	5	1,30

Profile • U-Profil

ALU U-Profil AlMgSi0,5

EN 573 • EN 755 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
310120700	15/15/15	2	0,22
310120900	20/20/20	2	0,30
310121100	25/25/25	2	0,38
310121150	30/20/30	2	0,41
310121200	30/30/30	2	0,47
310121600	30/30/30	3	0,68
310121400	30/50/30	4	1,11
310121690	30/80/30	3	1,09
310121603	40/20/40	2	0,50
310121610	40/40/40	3	0,97
310121800	40/40/40	4	1,21
310123240	40/60/40	4	1,43
310123260	50/50/50	3	1,20
310123287	50/100/50	5	2,57
310092600	60/60/60	6	1,85

Bleche	
1.4301	132
1.4404	134
1.4571	135
Tränenbleche	136
Stabstahl	
6-Kant	137
Flach	137
Quadrat	141
Rundstahl	142
Winkel	146
Rohre	
Formrohre	147
Rohrbögen	150
Rundrohre	151

Bleche
Formrohre / Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile & Zubehör
Gittermatten
Roste & Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn- schneiden
Laser
Bewehrung

NIRO Blech 1.4301/4307 2B

EN 10088-2/9445 • kaltgewalzt

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
320020200	2000 x 1000	0,60	9,60
320020400	2000 x 1000	0,80	12,80
320020600	2000 x 1000	1,00	16,00
320020700	2500 x 1250	1,00	25,00
320020800	3000 x 1500	1,00	36,00
320020900	2000 x 1000	1,20/1,25	20,00
320021000	3000 x 1500	1,20	45,00
320021200	2000 x 1000	1,50	24,00
320021300	2500 x 1250	1,50	37,60
320021400	3000 x 1500	1,50	54,00
320021500	2000 x 1000	2,00	32,00
320021600	2500 x 1250	2,00	50,00
320021700	3000 x 1500	2,00	72,00
320023500	2000 x 1000	2,50	40,00
320021720	2500 x 1250	2,50	62,50
320021725	3000 x 1500	2,50	90,00
320021800	2000 x 1000	3,00	48,00
320021900	2500 x 1250	3,00	75,00
320022000	3000 x 1500	3,00	108,00
320022100	2000 x 1000	4,00	64,00
320022200	2500 x 1250	4,00	100,00
320022300	3000 x 1500	4,00	144,00
320022400	2000 x 1000	5,00	80,00
320022410	2500 x 1250	5,00	125,20
320022500	3000 x 1500	5,00	180,00
320022700	2000 x 1000	6,00	96,00
320022705	2500 x 1250	6,00	150,00
320022710	3000 x 1500	6,00	216,00

NIRO Blech 1.4301/4307 2G

EN 10088-2/9445 • geschliffen • K220-240

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
320030500	2000 x 1000	0,80	12,80
320030600	2500 x 1250	0,80	20,00
320030700	2000 x 1000	1,00	16,00
320030800	2500 x 1250	1,00	25,00
320030900	3000 x 1500	1,00	36,00
320030980	2000 x 1000	1,20	20,00
320030990	2500 x 1250	1,20	31,30
320031000	3000 x 1500	1,20	45,00
320031300	2000 x 1000	1,50	24,00
320031400	2500 x 1250	1,50	37,60
320031500	3000 x 1500	1,50	54,00
320032000	2000 x 1000	2,00	32,00
320032100	2500 x 1250	2,00	50,00
320032200	3000 x 1500	2,00	72,00
320032300	2000 x 1000	3,00	48,00
320032320	2500 x 1250	3,00	75,00
320032330	3000 x 1500	3,00	108,00
320032600	2000 x 1000	4,00	64,00
320032652	3000 x 1500	4,00	144,00
320032655	2000 x 1000	5,00	80,00
320022700	2000 x 1000	6,00	96,00

+ Laserfolie

NIRO Blech 1.4301/4307 2J

EN 10088-2/9445 • gebürstet

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
320036165	2000 x 1000	1,00	16,00
320036170	2500 x 1250	1,00	25,00
320036180	3000 x 1500	1,00	36,00
320036187	2500 x 1250	1,20	31,30
320036195	2000 x 1000	1,50	24,00
319021300	2500 x 1250	1,50	37,60
320036200	3000 x 1500	1,50	54,00
320036210	2000 x 1000	2,00	32,00
320036215	2500 x 1250	2,00	50,00
320036220	3000 x 1500	2,00	72,00
320036235	2000 x 1000	3,00	48,00
320036238	2500 x 1250	3,00	75,00
320036240	3000 x 1500	3,00	108,00

+ Laserfolie

Bleche • 1.4301

NIRO Blech 1.4301/4307 1D

EN 10088-2/9444 • warmgewalzt

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
320027900	3000 x 1500	6	216,00
320028000	2000 x 1000	8	128,00
320028200	3000 x 1500	8	288,00
320028300	2000 x 1000	10	160,00
320028500	3000 x 1500	10	360,00
320029070	3000 x 1500	15	540,00
320029159	3000 x 1500	20	720,00

Bleche • 1.4404

NIRO Blech 1.4404 2G

EN 10088-2/9445 • geschliffen • K220/240

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
322331495	2500 x 1250	1,50	37,50
320031500	3000 x 1500	1,50	54,00
320032000	2000 x 1000	2	32,00
320032100	2500 x 1250	2	50,00
320032200	3000 x 1500	2	72,00

+ Folie

NIRO Blech 1.4404 2J

EN 10088-2/94445 • gebürstet

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
322339144	2500 x 1250	1,00	25,00
322339154	2500 x 1250	1,50	37,60
320036200	3000 x 1500	1,50	54,00
322339168	2500 x 1250	2,00	50,00
320036220	3000 x 1500	2,00	72,00

+ Folie

NIRO Blech 1.4571 2B

EN 10088-2/9445 • kaltgewalzt

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
323021300	2000 x 1000	1,00	15,00
323021500	3000 x 1500	1,00	36,00
323021900	2000 x 1000	1,50	24,00
323022000	2500 x 1250	1,50	37,50
323022100	3000 x 1500	1,50	54,00
323022200	2000 x 1000	2,00	32,00
323022400	2500 x 1250	2,00	50,00
323022600	3000 x 1500	2,00	72,00
323024200	2000 x 1000	3,00	48,00
323024400	2500 x 1250	3,00	75,00
323024600	3000 x 1500	3,00	108,00
323025580	2000 x 1000	4,00	64,00
323025600	3000 x 1500	4,00	144,00
323026580	2000 x 1000	5,00	80,00
323026600	3000 x 1500	5,00	180,00
323027600	3000 x 1500	6,00	216,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Tränenblech 1.4301/4307 1D

EN 10088-2 • warmgewalzt

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Tfl.
320045100	2000 x 1000	3,00	58,00
320045120	2500 x 1250	3,00	91,00
320045128	3000 x 1250	3,00	102,00
320045200	2000 x 1000	4,00	78,00
320045230	3000 x 1500	4,00	96,00
320045250	2000 x 1000	5,00	94,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO 6-Kant 1.4305

EN 10278 • blank • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320065017	17,00	1,97
320065019	19,00	2,45
320065022	22,00	3,29

NIRO Flach 1.4301/4307

EN 10088-2 • geschliffen • K240/320 • HL 4 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320110210	20 x 3	0,47
320110220	20 x 5	0,80
320110350	25 x 5	1,00
320110480	30 x 5	1,20
320110490	30 x 6	1,44
320110500	30 x 8	1,92
320110510	30 x 10	2,40
320110760	40 x 4	1,28
320110770	40 x 5	1,60
320110780	40 x 6	1,88
320110790	40 x 8	2,56
320111090	50 x 5	2,00
320111100	50 x 6	2,40
320111130	50 x 10	4,00
320111131	50 x 12	4,71
320111250	40 x 10	3,20
320111290	50 x 8	3,20
320111470	60 x 5	2,40
320111480	60 x 6	2,88
320111490	60 x 8	3,84
320111500	60 x 10	4,80
320111930	70 x 10	5,60

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

NIRO Flach 1.4301/4307

EN 10088-2 • geschliffen • K240/320 • HL 4 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320112380	80 x 5	3,20
320112390	80 x 6	3,77
320112400	80 x 8	5,12
320112402	80 x 10	6,28
320113230	100 x 5	4,00
320113235	100 x 6	4,80
320113250	100 x 8	6,40
320113260	100 x 10	8,00
320114200	120 x 8	7,68
320114220	120 x 10	9,60

NIRO Flach 1.4301/4307

EN 10088-2 • geschnitten • HL 4 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320080405	10 x 3	0,23
320080590	15 x 3	0,35
320080592	15 x 5	0,59
320080600	20 x 3	0,48
320080700	20 x 4	0,64
320080800	20 x 5	0,80
320080900	20 x 6	0,96
320081000	20 x 8	1,28
320081010	20 x 10	1,60
320081400	25 x 3	0,60
320081500	25 x 4	0,80
320081600	25 x 5	1,00
320081800	25 x 8	1,60
320081810	25 x 10	2,00
320082100	30 x 3	0,72
320082200	30 x 4	0,96
320082300	30 x 5	1,20
320082400	30 x 6	1,44
320082500	30 x 8	1,92
320082600	30 x 10	2,40
320082890	35 x 4	1,12

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

NIRO Flach 1.4301/4307

EN 10088-2 • geschnitten • HL 4 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320083000	40 x 3	0,96
320083100	40 x 4	1,28
320083200	40 x 5	1,60
320083300	40 x 6	1,92
320083400	40 x 8	2,56
320083500	40 x 10	3,20
320084000	50 x 3	1,20
320084100	50 x 4	1,60
320084200	50 x 5	2,00
320084300	50 x 6	2,40
320084400	50 x 8	3,20
320084500	50 x 10	4,00
320084900	60 x 3	1,44
320084910	60 x 4	1,92
320085000	60 x 5	2,40
320085100	60 x 6	2,88
320085200	60 x 8	3,84
320085300	60 x 10	4,80
320085900	80 x 5	3,20
320085910	80 x 6	3,77
320086000	80 x 8	5,12
320086100	80 x 10	6,40
320086273	90 x 8	5,76
320086300	100 x 3	2,40
320086400	100 x 4	3,20
320086600	100 x 5	4,00
320086670	100 x 6	4,80
320086700	100 x 8	6,40
320086800	100 x 10	8,00
320086920	120 x 5	4,71
320086930	120 x 6	5,76
320086940	120 x 8	7,68
320086950	120 x 10	9,60
320087190	150 x 5	5,89
320087195	150 x 8	9,42
320087200	150 x 10	12,00
320087296	200 x 8	12,80
320087300	200 x 10	16,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Flach 1.4301/4307

EN 10088-3 • gewalzt • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320098053	30 x 15	3,53
320098054	30 x 20	4,71
320098082	40 x 15	4,71
320098083	40 x 20	6,28
320098085	40 x 30	9,42
320098112	50 x 10	3,93
320098114	50 x 15	5,89
320098115	50 x 20	8,00
320098117	50 x 30	11,82
320098146	60 x 15	7,07
320098153	60 x 20	9,42
320098160	60 x 30	14,15
320098162	60 x 40	18,80
320098244	80 x 20	12,56
320098255	80 x 30	19,20
320098328	100 x 15	11,80
320098329	100 x 20	15,70
320098331	100 x 30	23,50
320098334	100 x 40	31,40
320098335	100 x 50	39,26
320098424	120 x 20	18,80
320098650	150 x 20	24,00

NIRO Quadrat 1.4301/4307

EN 10278 • blank • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320089004	4 x 4	0,13
320089005	5 x 5	0,20
320089006	6 x 6	0,28
320089008	8 x 8	0,50
320089010	10 x 10	0,79
320089012	12 x 12	1,14
320089015	15 x 15	1,78
320089020	20 x 20	3,14
320089025	25 x 25	4,91
320089030	30 x 30	7,08

NIRO Quadrat 1.4301/4307

EN 10059 • gewalzt • HL 4-6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320051240	40 x 40	12,56
320051250	50 x 50	19,63
320051260	60 x 60	28,26
320051280	80 x 80	50,30
320051300	100 x 100	78,50

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Rund 1.4104

EN10278 • blank • h9 • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
317103500	35	7,55
317104000	40	9,87
317105000	50	15,41

NIRO Rund 1.4301/4307

EN10278 • blank • h9 • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320059900	3	0,06
320060000	4	0,10
320060100	5	0,15
320060200	6	0,22
320060350	7	0,31
320060400	8	0,40
320060600	10	0,61
320060700	12	0,89
320060800	14	1,21
320060900	15	1,39
320061000	16	1,58
320061200	18	2,00
320061300	20	2,47
320061310	22	2,98
320061500	25	3,85
320061510	26	4,18
320061700	30	5,55
320061750	32	6,32
320061800	35	7,55
320061900	40	9,87
320062000	45	12,48
320062100	50	15,41
320062050	55	18,65
320062300	60	22,20
320062310	65	26,10
320062400	70	30,21
320062700	80	39,46
320063100	100	61,55

NIRO Rund 1.4301/4307

EN 10060 • gewalzt/geschält • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320057700	50	15,41
320058700	60	22,20
320058800	80	39,50
320059000	90	49,90
320059300	95	55,70
320059500	100	61,70
320059510	110	74,60
320059550	120	88,74
320059555	130	104,00
320059570	140	120,80
320059580	150	139,00
320059590	160	157,80
320059600	170	178,18
320059610	180	200,00
320059630	200	247,00

NIRO Rund 1.4301/4307

EN10278 • geschliffen • K240/320 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320067208	8	0,40
320067210	10	0,61
320067212	12	0,89
320067216	16	1,58

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Rund 1.4305

EN10278 • blank • h9 • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
321000006	6	0,22
321000008	8	0,40
321000010	10	0,61
321000012	12	0,89
321000014	14	1,21
321000015	15	1,39
321000016	16	1,58
321000020	20	2,47
321000025	25	3,85
321000030	30	5,55
317303500	35	7,55
321000040	40	9,87
321000045	45	12,49
321000050	50	15,41
321000060	60	22,20
321000070	70	30,21
321000080	80	39,46

NIRO Rund 1.4305

EN 10060 • gewalzt • geschält • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320075100	100	61,65
320075120	120	88,80
321003130	130	104,20
321003150	150	139,00

NIRO Rund 1.4571

EN 10278 • blank • h9 • HL 3 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
323101001	10	0,61
323101201	12	0,89
323101501	15	1,39
323101601	16	1,58
323102001	20	2,47
323102501	25	3,85
323103005	30	5,55
323104005	40	9,87

NIRO Rund 1.4571

EN 10060 • gewalzt • geschält • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
323105000	50	15,41
323106000	60	22,20
323107000	70	30,21
323108000	80	39,46
323109000	90	49,90
323110000	100	61,70
323112000	120	88,78

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Winkel 1.4301/4307 - gleichschenkelig

geschliffen • K240/320 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320095400	40 x 40	4	2,43
320095500	50 x 50	5	4,00

NIRO Winkel 1.4301/4307 - ungleichschenkelig

EN 10088-3 • gewalzt • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320090460	40 x 20	4	1,77
320090545	50 x 30	5	2,96

NIRO Winkel 1.4301/4307 - gleichschenkelig

EN 10088-3 • gewalzt • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320090100	20 x 20	3	0,90
320090200	25 x 25	3	1,20
320090300	30 x 30	3	1,44
320090400	35 x 35	4	2,24
320090500	40 x 40	4	2,43
320090600	50 x 50	5	4,00
320090700	60 x 60	6	5,76
320090750	70 x 70	7	7,38
320090800	80 x 80	8	9,66
320090900	100 x 100	10	15,10

NIRO Formrohr 1.4301/4307 - Rechteck

geschweisst

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320122300	40 x 20	2,00	1,80
320122405	50 x 30	2,00	2,50
320122600	60 x 30	2,00	2,81
320122700	60 x 40	2,00	3,10
320122705	60 x 40	3,00	4,28
320122708	60 x 40	4,00	6,00
320122826	100 x 50	3,00	6,95
320122827	100 x 50	4,00	8,60
320122829	100 x 60	3,00	7,53
320122848	120 x 60	3,00	8,39
320123363	150 x 100	5,00	18,70

NIRO Formrohr 1.4301/4307 - Quadrat

geschweisst

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320120400	20 x 20	1,50	0,88
320120405	20 x 20	2,00	1,20
320120605	25 x 25	2,00	1,50
320120805	30 x 30	2,00	2,00
320120810	30 x 30	3,00	2,65
320121300	40 x 40	2,00	2,31
320121320	40 x 40	3,00	3,30
320121325	40 x 40	4,00	4,20
320121400	50 x 50	2,00	3,10
320121420	50 x 50	3,00	4,25
320121430	50 x 50	4,00	5,45
320121431	50 x 50	5,00	7,51
320121580	60 x 60	2,00	3,56
320121600	60 x 60	3,00	5,19
320121605	60 x 60	4,00	6,71
320121622	80 x 80	3,00	7,53
320121624	80 x 80	4,00	9,82
320121640	100 x 100	3,00	9,52
320121660	100 x 100	4,00	12,62
320121661	100 x 100	5,00	15,38

NIRO Formrohr 1.4301/4307 - Rechteck

geschliffen • K240/320 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320131812	20 x 10	1,50	0,66
320131850	25 x 10	1,50	0,84
320131855	25 x 15	1,50	0,91
320131890	30 x 10	1,50	0,90
320131900	30 x 15	1,50	1,01
320132000	30 x 20	1,50	1,15
320132005	30 x 20	2,00	1,44
320132008	40 x 10	1,50	1,25
320132200	40 x 20	1,50	1,37
320132300	40 x 20	2,00	1,80
320132312	40 x 30	2,00	2,05
320132375	50 x 20	2,00	2,12
320132405	50 x 25	2,00	2,28
320132410	50 x 30	2,00	2,50
320132420	50 x 30	3,00	3,76
320132500	50 x 40	2,00	2,77
320131500	60 x 20	2,00	2,38
320132600	60 x 30	2,00	2,81
320132700	60 x 40	2,00	3,10
320132720	60 x 40	3,00	4,28
320132760	80 x 20	2,00	3,16
320132800	80 x 40	2,00	3,72
320132802	80 x 40	3,00	5,22
320132822	80 x 50	3,00	5,96
320132830	80 x 60	2,00	4,38
320132832	80 x 60	3,00	6,50
320132845	100 x 20	2,00	3,81
320132855	100 x 40	2,00	4,46
320132856	100 x 40	3,00	6,21
320132865	100 x 50	2,00	4,68
320132870	100 x 50	3,00	6,95
320132874	100 x 60	2,00	5,01
320132875	100 x 60	3,00	7,53
320132895	120 x 60	3,00	8,39
320132896	120 x 60	4,00	11,32
320132898	120 x 80	3,00	9,35
320122949	150 x 50	3,00	9,53
320133361	150 x 100	3,00	11,67

NIRO Formrohr 1.4301/4307 - Quadrat

geschliffen • K240/320 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / Lfm.
320130060	10 x 10	1,50	0,40
320130100	15 x 15	1,50	0,68
320130400	20 x 20	1,50	0,88
320132900	20 x 20	2,00	1,05
320133000	25 x 25	2,00	1,36
320130800	30 x 30	1,50	1,37
320133100	30 x 30	2,00	1,68
320130900	30 x 30	3,00	2,36
320131005	35 x 35	2,00	1,99
320131300	40 x 40	2,00	2,31
320131310	40 x 40	3,00	3,30
320131400	50 x 50	2,00	3,10
320131410	50 x 50	3,00	4,25
320131590	60 x 60	2,00	3,56
320131600	60 x 60	3,00	5,19
320131671	70 x 70	3,00	6,57
320131680	80 x 80	2,00	4,82
320131682	80 x 80	3,00	7,07
320131683	80 x 80	4,00	9,82
320131693	100 x 100	2,00	6,40
320630093	100 x 100	3,00	8,96
320131695	100 x 100	4,00	12,62
320131700	100 x 100	5,00	15,38
320131720	120 x 120	3,00	11,26
320131722	120 x 120	5,00	17,50

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Bogen 1.4301/4307 90°geschweißt

3D • DIN 2605

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm
320200070	26,90	2,00
320200081	30,00	2,00
320200092	33,70	2,00
320200122	40,00	2,00
320200130	42,40	2,00
320200165	48,30	2,00
320200177	50,00	2,00
320200219	60,30	2,00
320200260	76,10	2,00

NIRO Bogen 1.4301/4307 90° geschliffen

Norm 3 • DIN 2605

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm
320201130	42,40	2,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Rohr 1.4301/4307

EN 10296 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320143050	10,00 x 1,00	0,23
320143103	12,00 x 1,50	0,40
320143400	21,30 x 2,00	0,97
320143500	26,90 x 2,00	1,25
320143550	30,00 x 2,00	1,41
320143600	33,70 x 2,00	1,59
320143615	33,70 x 3,00	2,32
320143700	42,40 x 2,00	2,02
320143750	48,30 x 2,00	2,32
320143765	48,30 x 3,00	3,36
320145505	50,00 x 2,00	2,41
320143900	60,30 x 2,00	2,92
320143930	60,30 x 3,00	4,33
320143960	60,30 x 4,00	5,68
320144135	88,90 x 3,00	6,49

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

NIRO Rohr 1.4301/4307

EN 10296-2 • geschliffen • K240/320 • HL 6 m

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
320141698	10,00 x 1,00	0,23
320141715	12,00 x 1,50	0,40
320142370	15,00 x 1,50	0,55
320142380	16,00 x 1,50	0,55
320142390	18,00 x 1,50	0,62
320142392	18,00 x 2,00	0,81
320142400	20,00 x 1,50	0,70
320141900	20,00 x 2,00	0,89
320142420	21,30 x 2,00	0,97
320141995	25,00 x 1,50	0,88
320142000	25,00 x 2,00	1,15
320142055	26,90 x 2,00	1,25
320142600	30,00 x 2,00	1,40
320142105	33,70 x 2,00	1,63
320142601	35,00 x 2,00	1,65
320142190	38,00 x 2,00	1,80
320142700	40,00 x 2,00	1,92
320142330	42,40 x 2,00	2,02
320142730	42,40 x 2,50	2,51
320150133	42,40 x 3,00	2,97
320142780	48,30 x 2,00	2,33
320142785	48,30 x 3,00	3,42
320142800	50,00 x 2,00	2,41
320142828	54,00 x 2,00	2,60
320142100	60,30 x 2,00	2,92
320142839	60,30 x 3,00	4,26
320142845	70,00 x 2,00	3,43
320142850	76,10 x 2,00	3,71
320142870	80,00 x 2,00	3,93
320142880	88,90 x 2,00	4,35
320142885	88,90 x 3,00	6,49
320142890	101,60 x 2,00	5,01
320142891	101,60 x 3,00	7,41
320142895	104,00 x 2,00	5,14
320142280	114,30 x 3,00	8,41
320142894	129,00 x 2,00	6,36

BRENNSCHNEIDEN

Bandbleche	154
Grobbleche	155
Verschleißbleche	159
Einsatzstähle	160
Vergütungsstahl	161
Hochfester Feinkornbaustahl	162

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Bandblech mit NWK S235JR+AR

EN 10025 • EN 10051

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
270000080	6000 x 2000	4	32,00
270000100	6000 x 2000	5	40,00
270000200	6000 x 2000	6	48,00
272003500	6000 x 2000	8	64,00
272005500	6000 x 2000	10	80,00

Bandblech mit NWK S355J2+N

EN 10025 • EN 10051

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
275000100	6000 x 2000	5	40,00
275000200	6000 x 2000	6	48,00
273003500	6000 x 2000	8	64,00
273005000	6000 x 2000	10	80,00

Grobbleche S235JR+N

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
223312705	3000 x 1500	15	120,00
223312711	3000 x 1500	20	160,00
223312715	3000 x 1500	25	200,00
223312720	3000 x 1500	30	240,00
223312725	3000 x 1500	35	280,00
223312730	3000 x 1500	40	320,00

Grobbleche S355J2+N

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
223314305	3000 x 1500	15	120,00
223314310	3000 x 1500	20	160,00
223314315	3000 x 1500	25	200,00
223314320	3000 x 1500	30	240,00
223314325	3000 x 1500	35	280,00
223314330	3000 x 1500	40	320,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Grobbleche S235J2+N

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
270000110	12000 x 2500	5	40,00
270000210	12000 x 2500	6	48,00
272003501	12000 x 2500	8	64,00
272005501	12000 x 2500	10	80,00
270000501	6000 x 2000	12	96,00
270000501	12000 x 2500	12	96,00
270000600	6000 x 2000	15	120,00
270000600	12000 x 2500	15	120,00
270000900	6000 x 2000	20	160,00
270000900	12000 x 2500	20	160,00
270001100	6000 x 2000	25	200,00
270001100	12000 x 2500	25	200,00
270001200	6000 x 2000	30	240,00
270001200	12000 x 2500	30	240,00
270001300	6000 x 2000	35	280,00
270001300	12000 x 2500	35	280,00
270001400	6000 x 2000	40	320,00
270001400	12000 x 2500	40	320,00
270001501	6000 x 2000	45	360,00
270001501	12000 x 2500	45	360,00
270001600	6000 x 2000	50	400,00
270001600	12000 x 2500	50	400,00

Grobbleche S355J2+N

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
275000110	12000 x 2500	5	40,00
275000210	12000 x 2500	6	48,00
273003501	12000 x 2500	8	64,00
273005001	12000 x 2500	10	80,00
275000500	6000 x 2000	12	96,00
275000500	12000 x 2500	12	96,00
275000600	6000 x 2000	15	120,00
275000600	12000 x 2500	15	120,00
275000900	6000 x 2000	20	160,00
275000900	12000 x 2500	20	160,00
275001100	6000 x 2000	25	200,00
275001100	12000 x 2500	25	200,00
275001200	6000 x 2000	30	240,00
275001200	12000 x 2500	30	240,00
275001300	6000 x 2000	35	280,00
275001300	12000 x 2500	35	280,00
275001400	6000 x 2000	40	320,00
275001400	12000 x 2500	40	320,00
275001500	6000 x 2000	45	360,00
275001500	12000 x 2500	45	360,00
275001600	6000 x 2000	50	400,00
275001600	10000 x 2500	50	400,00
275001700	6000 x 2000	55	440,00
275001700	10000 x 2500	55	440,00
275001800	6000 x 2000	60	480,00
275001800	10000 x 2500	60	480,00
275001900	6000 x 2000	65	520,00
275001900	9000 x 2500	65	520,00
275002000	6000 x 2000	70	560,00
275002000	8000 x 2500	70	560,00
275002100	6000 x 2000	75	600,00
275002100	6000 x 2500	75	600,00
275002200	6000 x 2000	80	640,00
275002200	6000 x 2500	80	640,00
275002300	6000 x 2000	85	680,00
275002300	6000 x 2500	85	680,00
275002400	6000 x 2000	90	720,00
275002400	6000 x 2500	90	720,00
275002500	6000 x 2000	95	760,00
275002500	6000 x 2500	95	760,00

Tabelle läuft auf der nächsten Seite weiter!

Bleche
Formrohre /
Hohlprofile
Stabstahl
Träger
Rohre
Profile &
Zubehör
Gittermatten
Roste &
Draht
Blankstahl
Aluminium
Niro
Brenn-
schneiden
Laser
Bewehrung

Grobbleche S355J2+N

EN 10025 • EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
275002600	6000 x 2000	100	800,00
275002600	6000 x 2500	100	800,00
275002610	6000 x 2000	105	840,00
276000100	6000 x 2000	110	880,00
276000100	5000 x 2500	110	880,00
276000200	6000 x 2000	120	960,00
276000200	5000 x 2500	120	960,00
276000300	5000 x 2000	130	1.040,00
276000400	5000 x 2000	140	1.120,00
276000500	5000 x 2000	150	1.200,00
276000600	4000 x 2000	160	1.280,00
276000700	4000 x 2000	170	1.360,00
276000800	4000 x 2000	180	1.440,00
276000850	4000 x 2000	190	1.520,00
276000900	3800 x 2000	200	1.600,00
276000920	3600 x 2000	210	1.680,00
276000940	3500 x 2000	220	1.760,00
276000950	3200 x 2000	230	1.840,00
276001000	3000 x 2000	240	1.920,00
276001000	3000 x 2000	250	2.000,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Verschleißbleche V400 - mind. 360 HB

EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
279000100	12000 x 2500	5	40,00
279000200	12000 x 2500	6	48,00
279000300	12000 x 2500	8	64,00
279000400	12000 x 2500	10	80,00
279000500	12000 x 2500	12	96,00
279000600	12000 x 2500	15	120,00
279000700	12000 x 2500	20	160,00
279000800	12000 x 2500	25	200,00
279000900	12000 x 2500	30	240,00
279001000	6000 x 2500	35	280,00
279001100	6000 x 2500	40	320,00
279001150	6000 x 2500	45	360,00
279001200	6000 x 2500	50	400,00

Verschleißbleche V450 - mind. 410 HB

EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
279001800	6000 x 2500	4	32,00

Verschleißbleche V500 - mind. 460 HB

EN 10029

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
279002010	12000 x 2500	5	40,00
279002020	12000 x 2500	6	48,00
279002030	12000 x 2500	8	64,00
279002040	12000 x 2500	10	80,00
279002050	12000 x 2500	12	96,00
279002060	12000 x 2500	15	120,00
279002070	12000 x 2500	20	160,00
279002080	12000 x 2500	25	200,00
279002090	12000 x 2500	30	240,00
279002100	6000 x 2500	35	280,00
279002110	6000 x 2500	40	320,00
279002130	6000 x 2500	50	400,00

Einsatzstahl 16MnCr5-N

EN 10084 - 1.7131

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
272017701	6000 x 2000	8	64,00
272017710	6000 x 2000	10	80,00
272017720	6000 x 2000	12	96,00
272017730	6000 x 2000	15	120,00
272017740	6000 x 2000	20	160,00
272017750	6000 x 2000	25	200,00
272017760	6000 x 2000	30	240,00
272017770	6000 x 2000	35	280,00
272017800	6000 x 2000	40	320,00
272017810	6000 x 2000	45	360,00
272017850	6000 x 2000	50	400,00
272017860	6000 x 2000	60	480,00
272017870	6000 x 2000	70	560,00
272017880	6000 x 2000	80	640,00
272017885	6000 x 2000	90	720,00
272017890	6000 x 2000	100	800,00
272017891	6000 x 2000	120	960,00

Vergütungsstahl 42CrMo4-N

EN 10083 - 1.7225

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
272017970	6000 x 2000	15	120,00
272017975	6000 x 2000	20	160,00
272017977	6000 x 2000	25	200,00
272017980	6000 x 2000	30	240,00
272017898	6000 x 2000	40	320,00
272017985	6000 x 2000	45	360,00
272017899	6000 x 2000	50	400,00
272017900	6000 x 2000	60	480,00
272017903	6000 x 2000	70	560,00
272017908	6000 x 2000	80	640,00
272017909	6000 x 2000	90	720,00
272017910	6000 x 2000	100	800,00
272017930	6000 x 2000	120	960,00
272017940	6000 x 2000	130	1.040,00

Vergütungsstahl C45+N

EN 10083-2 - 1.0503

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
272018050	6000 x 2000	15	120,00
272018060	6000 x 2000	20	160,00
272018070	6000 x 2000	25	200,00
272018080	6000 x 2000	30	240,00
272018101	6000 x 2000	40	320,00
272018110	6000 x 2000	45	360,00
272018120	6000 x 2000	50	400,00
272018140	6000 x 2000	60	480,00
272018180	6000 x 2000	80	640,00
272018210	6000 x 2000	100	800,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Feinkornbaustahl S690QL1

EN 10025-6 - 1.8988

Art. Nr.	Abmessungen mm	Stärke mm	Gewicht kg / m ²
279003600	12000 x 2000	8	64,00
279003700	12000 x 2000	10	80,00
279003800	12000 x 2000	12	96,00
279003900	12000 x 2000	15	120,00
279003901	12000 x 2000	20	160,00
277002500	6000 x 2500	25	200,00
277003000	6000 x 2500	30	240,00
277003001	6000 x 2500	40	320,00
277003002	6000 x 2500	50	400,00
277003003	6000 x 2500	60	480,00

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Laser

164

lagernde maximale Blechgrößen für Stahlgüten

Stärke s in mm	DC01A		S235JR+AR		S355J2+N		S355MC		S700MC		S235 Tränen	
	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite
1	3000	1500										
1,5	3000	1500										
2	3000	1500										
2,99	3000	1500										
3			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
4			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
5			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
6			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
8			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
10			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500	3000	1500
12			4000	2000	4000	2000	4000	2000	3000	1500		
15			4000	2000	4000	2000	4000	2000				
20			4000	2000	4000	2000						
25			3000	1500	3000	1500	3000	1500				

lagernde maximale Blechgrößen für Nirosa Güten

Stärke s in mm	1.4301		1.4301 eins. geschliffen + Folie		1.4301 eins. gebürstet + Folie		1.4571	
	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite
0,5	2000	1000						
1	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500
1,25	3000	1500						
1,5	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500
2	4000	2000	3000	1500	3000	1500	4000	2000
2,5	3000	1500						
3	4000	2000	3000	1500	3000	1500	4000	2000
4	3000	1500	3000	1500			3000	1500
5	3000	1500	3000	1500			3000	1500
6	3000	1500	3000	1500			3000	1500
8	3000	1500					3000	1500
10	3000	1500					3000	1500
12	3000	1500					3000	1500
15	3000	1500					3000	1500
20	3000	1500					3000	1500

lagernde maximale Blechgrößen für Alu Güten								
Stärke s in mm	Almg3		Almg3 eins. foliert		Almg3 Warzenblech		Al99.5	
	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite	Länge	Breite
1	3000	1500	3000	1500			3000	1500
1,5	3000	1500	3000	1500			3000	1500
2	4000	2000	3000	1500			4000	2000
3	4000	2000	3000	1500	3000	1500	4000	2000
4	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500
5	3000	1500	3000	1500	3000	1500	3000	1500
6	3000	1500	3000	1500			3000	1500
8	3000	1500						
10	3000	1500						

Verschleißbleche HB360-460, P265GH, Qste690QL
1.4404, 1.4462, 1.4828, 1.4841

Sonder- Güten, Formate und Stärken auf Anfrage

sandgestrahltes Vormaterial / Zuschnitt

Blechstärken:

- Stahl 0,5 – 25mm
- Niro 0,5 – 20mm
- Alu 1 – 12mm

maximale Tischformatgröße 4000/2000

Anarbeitung:

- Abkanten
- Bohren
- Senken
- Gewindeschneiden
- Entgraten

- Bleche
- Formrohre /
Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile &
Zubehör
- Gittermatten
- Roste &
Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brenn-
schneiden
- Laser
- Bewehrung

NOTIZEN

- Bleche
- Formrohre / Hohlprofile
- Stabstahl
- Träger
- Rohre
- Profile & Zubehör
- Gittermatten
- Roste & Draht
- Blankstahl
- Aluminium
- Niro
- Brennschneiden
- Laser
- Bewehrung

Betonstahl	168
RIPA-Anschlusskorb	168
Baustahl - Matten	169
Distanzstreifen	170

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Betonstahl

BST550

HL 7/14 m • ÖNORM B4707

Art. Nr.	Abmessungen mm	Gewicht kg / Lfm.
201012100	8	0,40
201022100	10	0,62
201032100	12	0,89
201042100	14	1,21
201052100	16	1,58
201072100	20	2,47
201082100	24	3,57
201092100	26	4,17
201102100	30	5,55

RIPA-Anschlusskorb

RIPA Anschlusskorb

Korblänge 3,1 m

Art. Nr.	Type	Körbbreite B cm	Wand- bzw. Deckenstärke / h cm	Bügelabstand cm	Gewicht kg / Korb
208001000	9L	9	13-16	20	9,30
208001010	13L	13	17-20	20	9,50
208001020	18L	18	22-25	20	9,80
208001030	11M	11	15-19	15	15,00
208001040	15M	15	19-22	15	15,30
208001050	20M	20	24-28	15	15,70
208001060	15S	15	19-22	10	26,70
208001070	20S	20	24-28	10	27,40

Baustahlgitter

ÖNORM B4707

Art. Nr.	Abmessungen mm	Type	Gewicht kg / m ²
210219210	6000 x 2400	AQ 42	2,18
210221210	6000 x 2400	AQ 50	3,08
210222210	6000 x 2400	AQ 55	3,74
210223210	6000 x 2400	AQ 60	4,44
210224210	6000 x 2400	AQ 65	5,20
210225210	6000 x 2400	AQ 70	6,04
210226210	6000 x 2400	AQ 76	7,12
210227210	6000 x 2400	AQ 82	8,30
210227230	6000 x 2400	AQ 90	9,98
210229210	6000 x 2400	AQ 100	12,34

Schlaufenmatte

ÖNORM B4707

Art. Nr.	Abmessungen mm	Type	Gewicht kg / m ²
210112510	6000 x 2400	CQS 50	2,16
210113510	6000 x 2400	CQS 60	3,11
210114510	6000 x 2400	CQS 70	4,10
210115510	6000 x 2400	CQS 80	5,24
210116510	6000 x 2400	CQS 90	6,54
210117510	6000 x 2400	CQS 100	8,12

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

Distanzstreifen

Art. Nr.	Type	Gewicht kg / Stk.
212101380	DS 04	0,50
212101390	DS 05	0,51
212101400	DS 06	0,53
212100000	DS 08	0,72
212100100	DS 09	0,74
212100200	DS 10	0,76
212100300	DS 11	0,78
212100400	DS 12	0,80
212100500	DS 13	0,83
212100600	DS 14	0,94
212100700	DS 15	0,97
212100800	DS 16	1,00
212100900	DS 18	1,06
212101300	DS 19	1,08
212101000	DS 20	1,11
212101100	DS 22	1,07
212101200	DS 24	1,11
212101205	DS 26	1,15
212101210	DS 28	1,19
212101215	DS 30	1,23
212101220	DS 35	1,58
212101230	DS 40	1,70
212101240	DS 45	2,21
212101250	DS 50	2,36

Allgemeine Hinweise	172
AGB	173

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser








Bewehrung

Allgemeine Hinweise

Unsere Preise verstehen sich ab Lager zuzüglich MwSt., freibleibend. Die Verrechnung erfolgt zu theoretischen Handlungsgewichten. Werkslängen können vom Standardmaß abweichend geliefert werden. Preisänderungen behalten wir uns, ohne vorherige Ankündigung, vor. Wir behalten uns vor, die am Tag der Lieferung geltenden Schrott- und Legierungszuschläge zu verrechnen. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Siehe www.grosschaedl.at.

Theoretische Gewichte

Richtlinien zur Ermittlung der Theoretischen Gewichte (Handlungsgewicht)

Langprodukte	Stahl	CrNi-Stahl	Al	Cu	Ms
 1/2 Durchmesser x 1/2 Durchmesser x 3,14 x	0,0079	0,0080	0,0028	0,0089	0,0085
 Breite x Stärke x	0,0079	0,0080	0,0028	0,0089	0,0085
 Seite x Seite x	0,0079	0,0080	0,0028	0,0089	0,0085
 1/2 Abmessung x 1/2 Abmessung x 3,46 x	0,0079	0,0080	0,0028	0,0089	0,0085
Resultat = kg je m					
Bleche und Bänder	Stahl	CrNi-Stahl	Al	Cu	Ms
 Blechstärke x	8,0	8,0 – 8,1	2,75	8,9	8,5
 Blechstärke x	8,0	8,0 – 8,1	2,75	8,9	8,5
Resultat = kg je m					
Rohre	Stahl	CrNi-Stahl	Al	Cu	Ms
 Außen Ø abzügl. Wandstärke x Wandstärke x	0,0246	0,0252	0,0086	0,028	0,027

Verpackung / Dokumente / Transport

Europalette	PVC-Schutz für Bleche 1000 x 2000 mm
Rahmen	PVC-Schutz für Bleche 1250 x 2500 mm
Gitterbox	PVC-Schutz für Bleche 1500 x 3000 mm
Hebebänder	Werkzeugnis 2.2
Holzuntersatz für Bleche 1000 x 2000 mm	Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Holzuntersatz für Bleche 1250 x 2500 mm	Lieferantenerklärung
Holzuntersatz für Bleche 1500 x 3000 mm	Frachtkostenanteil Österreich (max. 150 km vom Lager)
Holzuntersatz für Bleche 2000 x 4000 mm	Frachtkostenanteil Slowenien (max. 150 km vom Lager)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nachfolgende Bedingungen gelten, soweit keine davon abweichenden Vereinbarungen getroffen werden.

A. Allgemeine Bestimmungen

1. Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Einkaufs- und Verkaufsangebote sowie Vertragsabschlüsse der Firma Grosschädl Stahl Gesellschaft m. b. H., im weiteren Auftragnehmer genannt.

2. Die vorliegenden AGB regeln, insoweit im Einzelfall nicht schriftlich anderes vereinbart ist, das Vertragsverhältnis und derogieren bislang in Geltung gestandene abweichende Vertragsbedingungen und haben für die gesamte zukünftige Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsteilen Geltung. Der Auftragnehmer nimmt Aufträgen entgegen, kauft, verkauft und liefert ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Allenfalls widersprechenden Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird hiedurch widersprochen, sodass diese nicht Vertragsinhalt werden.

B. Vertragsabschluss

1. Angebote des Auftragnehmers, wie immer sie erfolgen, sind freibleibend und widerruflich. Bestellungen jeder Art werden nur mit Vorbehalt der vollen Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers angenommen.

2. Für den Vertragsabschluss wird Schriftform vereinbart, sodass dieser erst als geschlossen gilt, wenn die Bestellung des Vertragspartners durch den Auftragnehmer schriftlich bestätigt oder von ihm tatsächlich erfüllt wird. Mündlich getroffene Nebenabreden haben erst dann Gültigkeit, wenn deren Wirksamkeit in Form eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens bestätigt wird.

3. Allfällige Kostenvoranschläge gelten, soweit nicht ausdrücklich anderes schriftlich vereinbart war, als unverbindlich. Kostenvoranschläge und die Erarbeitung von Plänen etc. werden dem Auftraggeber verrechnet, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. Sie sind auch angemessen zu bezahlen, wenn es zu keinem Vertragsabschluss mit dem Auftragnehmer kommt.

C. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen und verstehen sich als Nettopreise, zu welchen die gesetzliche Umsatzsteuer sowie sonstige durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebene Abgaben und Gebühren, hinzukommen.

2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Preise zu erhöhen, wenn bis zum Zeitpunkt der Lieferung eine Änderung von der im Zeitpunkt der Kalkulation der Preise zugrunde gelegten Umstände eintritt. Dies gilt insbesondere für die nachträgliche Einführung oder Erhöhung von Steuern, Zöllen, öffentlichen Abgaben, Frachten und sonstigen Nebengebühren, durch welche die Lieferungen des Auftragnehmers unmittelbar oder mittelbar betroffen und verteuert werden. Alle Preise verstehen sich mangels anderer Vereinbarung je nach Lieferung ab Werk bzw. Lager.

3. Als Zahlungsziel wird, soweit im Rahmen einer Faktura nicht jeweils andere Zahlungsziele zugestanden werden, sofortige bare sowie abzugsfreie Zahlung vereinbart.

4. Der Auftragnehmer erklärt ausdrücklich, Wechsel und Schecks lediglich zahlungshalber, daher vorbehaltlich des tatsächlichen Zahlungseinganges anzunehmen. Wechsel müssen ordnungsgemäß vergebührt sein. Zahlungen durch Überweisung gelten mit dem Tage bewirkt an welchem der Betrag auf dem Konto des Auftragnehmers gutgeschrieben wird. Gutschriften aus Wechseln und Schecks erfolgen abzüglich der Auslagen vorbehaltlich des Einganges mit Wertstellung des Tages, an welchem der Auftragnehmer über den Gegenwert verfügen kann. Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Zinsen samt Mehrwertsteuer und Spesen, die durch Kreditbeanspruchung bei Geldinstituten und durch Mahnungen entstehen, berechnet. Stempelmarken, Diskont- und Einzugsspesen sowie sonstige Barauslagen, welche mit der Wechselannahme in Zusammenhang stehen, werden gesondert in Rechnung gestellt und sind sofort zur Zahlung fällig.

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

5. Für den Fall der Zahlungszielüberschreitung werden gesetzliche Verzugszinsen gemäß § 1333 ABGB in der Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz vereinbart. Für den Fall, dass sich eine Mahnung des jeweils aushaftenden Betrages als erforderlich erweist, ist der Auftragnehmer berechtigt, Mahnspesen von € 40,- pro Mahnung in Rechnung zu stellen.

6. Für den Fall begründeter Bedenken um die Kreditwürdigkeit des Käufers ist der Auftragnehmer berechtigt, die aushaftenden Forderungen trotz eines allenfalls vereinbarten anderslautenden Zahlungszieles mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen und noch ausständige Lieferungen bis zur Bezahlung des Kaufpreises zurückzuhalten. Das Recht auf Rücknahme, der unter Eigentümvorbehalt gelieferten Ware bleibt unberührt. Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Käufer auch verpflichtet, über Verlangen des Auftragnehmers, dem Auftragnehmer für sämtliche offene Forderungen durch Zession offener und einbringlicher Forderungen oder durch Einräumung von Pfandrechten an anderen Vermögensgegenständen Sicherstellung samt Zinsen und Spesen zu leisten.

7. Wird Ratenzahlung vereinbart, so wird bei Nichtzahlung auch nur einer Rate der gesamte noch offene Kaufpreis fällig. Zahlungseingänge werden im Einvernehmen beider Vertragsteile vorerst auf Kosten, sodann auf Zinsen und dann auf Kapital angerechnet. Der Auftragnehmer ist unabhängig von einer anderslautenden Widmungserklärung des Käufers berechtigt, einlangende Zahlungen auf die jeweils älteste Schuld anzurechnen.

D. Eigentumsvorbehalt

1. Vom Auftragnehmer gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der wechselseitigen Geschäftsbeziehung resultierenden Rechnungen samt Verzugszinsen sowie Mahnspesen im Eigentum des Auftragnehmers (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Be- oder Verarbeitung der Waren des Auftragnehmers erfolgt, unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 415 ABGB, für den Auftragnehmer, ohne diesen jedoch zu verpflichten.

2. Für die Dauer des aufrechten Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist es dem Käufer nicht gestattet, über die Ware rechtsgeschäftliche Verfügungen zu treffen, die das vorbehaltene Eigentum des Auftragnehmers vereiteln könnte, insbesondere darf die Ware weder veräußert, verpfändet, zur Sicherstellung übereignet, vermietet oder sonst dritten Personen zum Gebrauch überlassen werden. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware mit Material, welches im Eigentum des Käufers steht, wird vereinbart, dass hiedurch das Eigentum der Vorbehaltsverkäuferin nicht erlischt, sondern Miteigentum nach dem Verhältnis der Beiträge an der hiedurch neu entstandenen Sache entsteht.

3. Die durch Weiterverkauf der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen gegen Dritte werden vom Käufer schon jetzt mit allen Nebenrechten bis zur Höhe der dem Auftragnehmer zustehenden Kaufpreisforderungen samt Zinsen und Kosten an den Auftragnehmer abgetreten. Auf Verlangen des Auftragnehmers ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer bekanntzugeben und dem Auftragnehmer die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten seine Forderungen insgesamt um mehr als 20% so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so gelten die obigen Bestimmungen sinngemäß. Der Käufer ist verpflichtet, den Auftragnehmer von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung des Eigentums des Auftragnehmers an der Vorbehaltsware durch Dritte unverzüglich zu verständigen.

4. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, sämtliche von ihm gelieferten und noch vorrätigen Waren jederzeit, auch bei einem Insolvenzverfahren, zurückzufordern. Der Verkauf vorrätiger Waren bei einem Insolvenzverfahren ist nur mit ausdrücklicher schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers gestattet.

E. Erfüllungsort und anzuwendendes Recht

1. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird jeweils Graz vereinbart. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und bestätigt der Käufer in Kenntnis der auf unserer Webseite veröffentlichten AGB zu sein, die ebenfalls als vereinbart gelten.

F. Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Teillieferungen sind möglich und können vom Auftraggeber nicht zurückgewiesen werden. Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich, spätestens jedoch binnen 8 Tagen vorzubringen.

2. Liefertermine und Lieferfristen sind in Ermangelung einer schriftlichen Zusage freibleibend.

Ist ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese Frist mit dem Tage der Annahme der Bestellung durch den Lieferanten.

3. Lieferverzug bis zu einem Verzugszeitraum von 4 Wochen berechtigt den Käufer weder zum Vertragsrücktritt noch zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aus dem Titel des Leistungsverzuges. Dies gilt selbst für den Fall, als ausdrücklich Lieferfristen oder „Liefertermin fest“ vereinbart wurde. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen Unterlieferanten entheben den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit. Wird eine vom Auftragnehmer als verbindlich vereinbarte Lieferfrist überschritten, kann der Auftraggeber unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von vier Wochen bzw. bei Sonderbestellware unter Setzung einer schriftlichen Nachfrist von acht Wochen vom Vertrag zurücktreten.

4. Der Auftraggeber ist verpflichtet nach Verständigung durch den Auftragnehmer die bei dem Auftragnehmer gelagerte Ware unverzüglich abzuholen. Verweigert der Käufer die Übernahme der Ware, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Ware auf Namen, Gefahr sowie Kosten des Käufers einzulagern und zu versichern und über die Ware nach vorangegangener schriftlicher befristeter Aufforderung an den Käufer, im Falle der Ergebnislosigkeit nach freiem Ermessen, unbeschadet des Anspruchs auf Bezahlung des Kaufpreises, zu verfügen.

5. Für die Lieferung ist die mögliche und erlaubte Zufahrt von schweren LKWs vorausgesetzt. Die Entladung der Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers durch ihn selbst oder durch ihn beauftragte Dritte. Ist das Abladen durch den Auftragnehmer vereinbart, bedeutet dies das Abstellen der Ware bzw. des Vertragsgegenstandes direkt neben dem LKW und hat der Auftraggeber für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen.

6. Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Auftraggeber Ansprüche auf Grund des Rücktrittes durch den Auftragnehmer entstehen.

7. Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das Transportmittel auszuwählen. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers.

8. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind die entsprechenden Unterlagen, in allen Teilen geordnet, rechtzeitig zuzustellen. Ist dies nicht der Fall, so ist der Auftragnehmer nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, selbst einzuteilen und die Ware zu liefern oder von dem noch rückständigen Teil des Abschlusses zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

9. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN für Stahl und Eisen oder der geltenden Übung zulässig. Die Gewichte werden von den Wiegemachern der Lieferstellen des Auftragnehmers festgestellt und sind für die Berechnung maßgebend. Bei Lieferung, gleichviel mit welchen Beförderungsmitteln, ist das Gesamtgewicht für die Berechnung maßgebend. Unterschiede gegenüber den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf diese verteilt.

G. Gefahrenübergang

1. Mit Übergabe des Kaufgegenstandes an den Spediteur oder Frachtführer, jedoch spätestens mit dem Verlassen des Lagers bzw. Werkes geht die Gefahr des Unterganges des Kaufgegenstandes auf den Auftraggeber über, dies selbst dann, wenn der Auftragnehmer vereinbarungsgemäß den Kaufgegenstand an einen vereinbarten Bestimmungsort zu liefern hat.

Bleche

Formrohre /
Hohlprofile

Stabstahl

Träger

Rohre

Profile &
Zubehör

Gittermatten

Roste &
Draht

Blankstahl

Aluminium

Niro

Brenn-
schneiden

Laser

Bewehrung

H. Gewährleistung, Schadenersatz und Produkthaftung

1. Gewährleistungsansprüche sind präkludiert, falls der Käufer erkennbare Mängel nicht unverzüglich, spätestens jedoch binnen einer Frist von 7 Tagen nach dem Zeitpunkt der Übergabe an den Käufer gerügt hat. Gewährleistungsansprüche stehen ferner dann nicht zu, wenn der Käufer am Kaufgegenstand Veränderungen durchführt.

2. Der Auftragnehmer ist zum Ersatz von Mangelschäden sowie Mangelfolgeschäden nur dann verpflichtet, wenn dem Auftragnehmer grobe Fahrlässigkeit bei der Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen vorgeworfen werden kann. Das Recht, Schadenersatz wegen leichter Fahrlässigkeit zu fordern, wird somit ausgeschlossen.

3. Tritt bei der gelieferten Ware ein Mangel auf, kann der Auftraggeber vorerst nur die Verbesserung oder den Austausch der Ware verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder für den Auftragnehmer, verglichen mit der anderen Abhilfe mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich auch nach dem Wert der mangelfreien Ware, der Schwere des Mangels und dem mit der Abhilfe für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkeiten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich die Verbesserung und den Austausch nach Übergabe der Ware durch den Auftraggeber in angemessener Frist durchzuführen.

4. Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Auftraggeber das Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Auftragnehmer die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt.

5. Es wird vereinbart, dass der Auftraggeber sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend machen muss.

6. Außer für Personenschäden werden Schadenersatzansprüche des Auftraggebers ausgeschlossen, wenn nicht der Auftragnehmer oder eine Person, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet hat. Außer für Schäden an der Person werden Schadenersatzforderungen des Auftraggebers wegen verspäteter Lieferung oder wegen Vertragsrücktritt ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer oder Personen für die der Auftragnehmer einzustehen hat, den Schaden weder vorsätzlich, noch grob fahrlässig verschuldet hat.

7. Soweit das Produkthaftungsgesetz (PHG), BGBl 99/1988 es ermöglicht, wird die Haftung nach diesem Bundesgesetz ausgeschlossen.

8. Produktbeschaffenheit: Als Beschaffenheit der Ware gilt die Beschreibung in unseren Katalogen, Angeboten etc. sowie in allenfalls vom Hersteller beigestellten Unterlagen vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragliche Beschaffenheit der Ware dar, ebenso wenig (mündliche) Erklärungen von Mitarbeitern oder Handelsvertretern. Unsere Lieferung der Waren erfolgt ohne Kenntnis des Verwendungszwecks. Eine Prüfungs- oder Aufklärungspflicht unsererseits (insbesondere zur Geeignetheit der Ware) für einen bestimmten vom Kunden gewünschten Verwendungszweck besteht nicht.

I. Datenschutz und Adressenänderung

1. Die im Kaufvertrag mitenthalenen personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt verarbeitet und so lange gespeichert als dies zur Vertragserfüllung und Rechtsdurchsetzung erforderlich ist. Eine Vertragserfüllung ist ohne die Datenverarbeitung nicht möglich. Diese Daten werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich interner Zwecke des Auftragnehmers. Soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte nicht. Hingewiesen wird auf das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Der Betroffene hat überdies ein Beschwerderecht an die Aufsichtsbehörde.

2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- und Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet werden.

J. Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Punkte dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen nichtig oder unwirksam sein, so bleiben alle übrigen Punkte unberührt und sind durch die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen, hilfsweise durch die Mittel der ergänzenden Vertragsauslegung zu ergänzen.

2. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.

3. Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespeichert werden können.

4. Bei Zahlungsverzug oder bei Eintreten eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Insolvenzverfahrens werden sämtliche gewährten Nachlässe, Rabatte und Boni im Vergleich zu den Listenpreisen hinfällig und rückverrechnet.

Stand: Juli 2020

WWW.GROSSCHAEDL.AT

WIR LIEFERN STAHL

- ✓ Stabstahl
- ✓ Bleche
- ✓ Träger
- ✓ Formrohre | Hohlprofile
- ✓ Profile
- ✓ Rohre
- ✓ Zäune | Gitter
- ✓ Roste
- ✓ Gittermatten
- ✓ Betonstahl

WIR BEARBEITEN STAHL

- ✓ Schneiden / Sägen
- ✓ Strahlen
- ✓ Grundieren
- ✓ Abkanten
- ✓ Autogenschneiden
- ✓ Plasmaschneiden
- ✓ Laserschneiden
- ✓ Richten (thermisch und mechanisch)
- ✓ Entgraten
- ✓ Schneiden und Biegen von Betonstahl
- ✓ Verlegen von Betonstahl

GROSSCHÄDL
STAHL

ZENTRALE GRAZ

Südbahnstraße 10
8020 Graz
Tel +43 (0)316/5991-0
Fax +43 (0)316/5991-153
graz@grosschaedl.at

BRENNSCHNEIDEN

Südbahnstraße 10
8020 Graz
Tel +43 (0)316/5991-0
Fax +43 (0)316/5991-158
brennschneiden@grosschaedl.at

ESB-BETONSTAHL

Lagergasse 368
8055 Graz
Tel +43 (0)316/292314-0
Fax +43 (0)316/292314-17
esb@grosschaedl.at

WIENER NEUSTADT

Michael-Hainisch-Straße 53
2493 Lichtenwörth
Tel +43 (0)2622/76166-0
Fax +43 (0)2622/76166-320
wr.neustadt@grosschaedl.at

LASERCENTER

Gewerbestraße West 7a
4921 Hohenzell
Tel +43 (0)316/5991-750
Atterseestraße 56
4850 Timelkam
laser@grosschaedl.at